

Каталог электроустановочных изделий

Дуэт • W59 • Этюд
Рондо • Прима • Хит

Лето 2011



Уважаемый пользователь!



Представляем Вашему вниманию каталог наиболее востребованных на отечественном рынке электроустановочных изделий.

Каждая третья розетка или выключатель, реализованные в СНГ – продукция компании Schneider Electric.

Каталог содержит моноблочные серии (базовый сегмент: Этюд, Рондо, Прима, Хит) и рамочные серии (стандартный сегмент: Дуэт, W59), производимые специально для отечественного рынка.

При проектировании и производстве всех серий был использован передовой отечественный и европейский опыт, учитывающий требования, как профессионального монтажника, так и рядового пользователя. Используются современные высококачественные материалы.

Мы не стоим на месте и предлагаем современные решения по энергоэффективности: термостат для теплого пола, карточный выключатель. Готовятся к выпуску датчики движения, диммер для энергосберегающих ламп.



Мы уверены, что в нашем каталоге Вы найдете качественные и надежные изделия для любых решений.


Оглавление



I. Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий.....	4
II. Серии стандартного сегмента (рамочные серии):	
1. Серия Дуэт	5
1.1. Серия для безопасности и комфорта с широким выбором функций.....	6
1.2. Особенности конструктивного исполнения.....	8
1.3. Каталог изделий (без рамок).....	9
1.4. Каталог изделий в сборе (с рамкой).....	11
2. Серия W59	
2.1. Серия высокой функциональности.....	13
2.2. Каталог изделий (без рамок).....	14
2.2. Каталог изделий в сборе (с рамкой).....	18
2.4. Каталог изделий W59aqua	20
III. Серии базового сегмента (моноблочные серии):	
1. Серия Этюд	
1.1. Особенности конструктивного исполнения.....	23
1.2. Изделия со степенью защиты IP44: особенности конструктивного исполнения и монтажа.....	24
1.3. Каталог изделий для скрытой установки.....	26
1.4. Каталог изделий для открытой установки.....	28
1.5. Каталог изделий для открытой установки со степенью защиты IP44.....	29
1.6. Каталог изделий для открытой установки Этюд Дача цвет «Сосна» и «Бук».....	30
2. Серия Рондо	
2.1. Рондо – самая популярная в продажах серия.....	32
2.2. Каталог изделий для скрытой установки.....	33
2.3. Каталог изделий для открытой установки со степенью защиты IP44.....	35
3. Серия Прима	
3.1. Прима – классика отечественного рынка.....	37
3.2. Каталог изделий для скрытой установки.....	38
3.3. Каталог изделий для открытой установки.....	40
3.4. Каталог изделий для открытой установки Прима Декор цвет «Сосна» и «Бук».....	42
IV. Серия Хит.....	45
V. Техническое описание:	
1. Серия Дуэт: телекоммуникационные розетки.....	49
2. Серия W59: телекоммуникационные розетки.....	
3. Серии Дуэт и W59: электронные функции.....	51
4. Серии Этюд, Прима, Рондо: диммеры.....	
VI. Упаковка изделий.....	55
VII. Список референсов.....	58

Завод «Потенциал»

Завод «Потенциал» является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий и производит широкий ассортимент продукции для жилищного строительства. Каждая третья розетка или выключатель, проданные в СНГ, – это продукция завода.



Предприятие, входящее в состав известной мировой корпорации **Schneider Electric**, поставляет свою продукцию не только в российские регионы, но и в Украину, в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Завод основан в 1966 году, находится в живописном месте – городе **Козьмодемьянск** (республика Марий Эл) и является градообразующим предприятием.

«Потенциал» - предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки.

После приобретения компанией Schneider Electric компании **Wessen Group** (бывший собственник) в 2008 году, началась новая жизнь завода.

С начала 2009 года деятельность завода «Потенциал» сосредоточена на двух ключевых направлениях: модернизации технической базы и выпуске новых продуктов. Помимо традиционной гаммы Wessen, завод начал производство электроустановочных изделий серий Дуэт и Этюд, которые раньше производились в Польше и Санкт-Петербурге. Начат выпуск электронных функций, в частности, карточных выключателей, регуляторов теплого пола и светорегуляторов. В стадии разработки находится ряд других изделий, все они имеют отношение к энергосберегающим технологиям, которые являются одним из приоритетных направлений работы корпорации Schneider Electric.

С целью модернизации технической базы, для предприятия было приобретено 11 новых литейных машин в цех литья и пластмасс, получены современные безотходные горячеканальные формы и 5 высокопроизводительных штампов (производство Франция) с новыми комбинированными видами оснастки. Реализуется на заводе и еще одно очень важное направление технического прогресса: автоматизация процесса сборки и упаковки электротехнических изделий.

Сотрудники завода успешно осваивают работу на данном современном оборудовании.

В 2008 году компания Schneider Electric начала **процесс миграции брендов**. Проект был обусловлен необходимостью развития единого сильного бренда.

В связи с этим, на заводе в 2010 году начался процесс миграции локальных брендов LEXEL и WESSEN в единый бренд Schneider Electric. Вся продукция завода будет выпускаться под единым корпоративным брендом. На изделиях появился новый логотип, произошла смена упаковки.

Для реализации проекта были выделены инвестиции под приобретение новой упаковочной линии, принтеров для печати на упаковке. Закупаются оборудование для сварки и лазерной гравировки.




Дуэт


Ваш вкус оценят



Нужен инновационный дизайн по доступной цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.





Дизайн, эстетика, цвет

Инновационный дизайн разработан специально для отечественного потребителя. Четыре основных цвета серии гармонично комбинируются между собой.

Безопасность и надежность

Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использования качественных материалов.

Универсальная серия

для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений.

Свобода выбора

Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов.



Нажимная кнопка с индикацией

Или «выключатель самовозвратный» для кратковременного включения света, может заменять кнопку звонка.



Двухклавишный выключатель

Для управления двумя источниками света, например, двумя лампами, либо двумя группами лампочек в одной люстре.



Трехклавишный выключатель

Управляет тремя источниками света с одного места.



Диммер универсальный

Плавно регулирует яркость ламп, управляет различными типами ламп. Может использоваться как переключатель.



Термостат теплого пола

Для управления температурой теплого пола.



Розетка с заземлением

Наиболее популярное и эксплуатируемое изделие. Заземление – обязательный минимум защиты от поражения электрическим током.



Розетка двойная с заземлением со шторками

Универсальная розетка для одновременного подключения двух электроприборов. Шторки служат для безопасности детей.



TV-R розетка

Служит для передачи сигнала от передающей антенны к Вашему телевизору и радио-приемнику.



Розетка со степенью защиты IP44

Надежно защитит подключаемые приборы на кухне, в ванной или на балконе от брызг и проникновения мелких твердых предметов.



Розетка двойная телефон + компьютер

Универсальная розетка для подключения телефона, факса и компьютера к сети.

Рамочный конструктор

Механизмы и рамки дают свободу конструирования и возможность комбинации в многопостовые рамки различных функций. Поставляемые отдельно механизмы без рамок и рамки позволяют комбинировать функции (розетки, выключатели, электронные функции) в зависимости от Ваших потребностей и назначения.



★ Термостат теплого пола



Электронный термостат с выносным термодатчиком регулирует температуру нагревательных кабелей систем теплых полов. Диапазон температур от +5°C до +50°C. Термостат устанавливается в стандартные монтажные коробки. Электронная защита от перенапряжения гарантирует безопасную эксплуатацию термостата. Удобный тумблер выключателя на передней панели термостата позволяет легко управлять отключением термостата. Четыре цветовых исполнения термостата Дуэт – белый, бежевый, серебристый и шампань – решение для любого интерьера.



Розетка без рамки



Рамка



Розетка в сборе

Формы поставок изделия

- Механизмы (изделия без рамок);
- Декоративные рамки;
- Готовое изделие в сборе

Универсальные рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Все рамки серии Дуэт универсальны, подходят как для горизонтального, так и вертикального расположения на стене. Вы можете компоновать любые функции в блоки от одного до пяти механизмов.

Соответствие ГОСТ



Розетки

- ГОСТ 7396.0-89 (МЭК 884-1-87)
- ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Выключатели, диммеры

- ГОСТ 7397.0-89 (МЭК 669-1-81)
- ГОСТ 7397.2-91 (МЭК 669-1-81)

Все изделия прошли квалификационные тесты, сертифицированы по ГОСТ, соответствуют стандартам МЭК.

Качественный пластик ABS

Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.




Улучшенный механизм розеток

Прочные контакты из пружинной бронзы не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.



Универсальные выключатели

Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.



Надежный монтаж

Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».



Монтаж в любые монтажные коробки

Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые подрозетники. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.




Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма

Конструктивно монтажные «лапки» фиксированы к корпусу механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.



Маркировка механизмов

Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и ГОСТ.




Удобство подключения проводов

Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.




Прочная монтажная пластина

Стальная монтажная пластина обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



Безопасная эксплуатация изделий

Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.





WDE000131



WDE000151



WDE000113



WDE000153



WDE000163



WDE000171



WDE000115



WDE000117

Выключатели 10 А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ белый	WDE000111	WDE000151	WDE000131
☐ бежевый	WDE000211	WDE000251	WDE000231
☐ серебристый	WDE000311	WDE000351	WDE000331
☐ шампань	WDE000411	WDE000451	WDE000431

Выключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	WDE000113	WDE000153 *
☐ бежевый	WDE000213	WDE000253 *
☐ серебристый	WDE000313	WDE000353 *
☐ шампань	WDE000413	WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Переключатели 10 А, 230 В, ~

	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель с индикацией
	 (Cx.6)	 (Cx.7)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ белый	WDE000161	WDE000171	WDE000163
☐ бежевый	WDE000261	WDE000271	WDE000263
☐ серебристый	WDE000361	WDE000371	WDE000363
☐ шампань	WDE000461	WDE000471	WDE000463

Выключатели 10 А, 230 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом, с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
☐ белый	WDE000115	WDE000117
☐ бежевый	WDE000215	WDE000217
☐ серебристый	WDE000315	WDE000317
☐ шампань	WDE000415	WDE000417

Рамки

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
					
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная	5-местная
☐ белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103	WDE000104	WDE000105
☐ бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203	WDE000204	WDE000205
☐ серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303	WDE000304	WDE000305
☐ шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403	WDE000404	WDE000405



WDE000141



WDE000145



WDE000191



WDE000193



WDE000181



WDE000185

Розетки 16 А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ белый	WDE000141	WDE000143	WDE000145
☐ бежевый	WDE000241	WDE000243	WDE000245
☐ серебристый	WDE000341	WDE000343	WDE000345
☐ шампань	WDE000441	WDE000443	WDE000445

Розетки информационные

	TV-розетка 0.7 dB	Одиночная TV-R 2 dB	Проходная TV-R 11 dB	Оконечная TV-R 8 dB
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
☐ белый	WDE000191	WDE000193	WDE000195	WDE000197
☐ бежевый	WDE000291	WDE000293	WDE000295	WDE000297
☐ серебристый	WDE000391	WDE000393	WDE000395	WDE000397
☐ шампань	WDE000491	WDE000493	WDE000495	WDE000497

скоро
в продаже

Розетки информационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е	Телефон RJ11+ компьютер RJ45, категории 5е
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ белый	WDE000181	WDE000183	WDE000185 *
☐ бежевый	WDE000281	WDE000283	WDE000285 *
☐ серебристый	WDE000381	WDE000383	WDE000385 *
☐ шампань	WDE000481	WDE000483	WDE000485 *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимно заменяемыми

Рамки

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная	5-местная
☐ белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103	WDE000104	WDE000105
☐ бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203	WDE000204	WDE000205
☐ серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303	WDE000304	WDE000305
☐ шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403	WDE000404	WDE000405



WDE000112



WDE000152

Выключатели 10 А, 230 В, -

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	WDE000112	WDE000152
☐ бежевый	WDE000212	WDE000252
☐ серебристый	WDE000312	
☐ шампань	WDE000412	



WDE000142



WDE000148

Розетки 16 А, 230 В, -

	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом, с крышкой	Розетка с 3/контактом, с крышкой, IP 44
				
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками	со шторками
☐ белый	WDE000142	WDE000144	WDE000146	WDE000148
☐ бежевый	WDE000242	WDE000244	WDE000246	WDE000248
☐ серебристый	WDE000342		WDE000346	WDE000348
☐ шампань	WDE000442		WDE000446	WDE000448



WDE000120



WDE000126

Розетки двойные 16 А, 230 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ белый	WDE000120	WDE000124	WDE000126
☐ бежевый	WDE000220	WDE000224	WDE000226
☐ серебристый	WDE000320	WDE000324	WDE000326
☐ шампань	WDE000420	WDE000424	WDE000426



WDE000134



WDE000136

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
		
Цвет		
☐ белый	WDE000134	WDE000136
☐ бежевый	WDE000234	WDE000236
☐ серебристый	WDE000334	WDE000336
☐ шампань	WDE000434	WDE000436



WDE000138

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм
		
Цвет		
☐ белый	WDE000138	WDE000100 *
☐ бежевый	WDE000238	
☐ серебристый	WDE000338	
☐ шампань	WDE000438	

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть





W59

Под стать характеру



Рамочная (до 4-х постов) серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.





Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

Все лицевые поверхности выполнены из свето-износостойкого ABS пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий электротехнический композитный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.



Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

качественный ABS-пластик

серебряные контакты

термостойкий электротехнический композитный материал

индикатор для поиска в темноте



качественный ABS-пластик

защитные шторки

высокоупругая фосфористая бронза

термостойкий электротехнический композитный материал



- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4-х механизмов с многоместные рамки со стандартным шагом 71мм.

- Ассортимент серии включает розетки с защитными шторками и с заземлением, информационные розетки, одно-, двухклавишные выключатели со световой индикацией, переключатели.


- Универсальные рамки от 1 до 4-х постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу выбора;

- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом ядре регулирования мощности нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

- Новинки ассортимента: датчики движения, электронный термостат теплого пола и карточный выключатель.

Основные характеристики серии:

- Универсальный ассортимент 38 изделий в 8 цветах;
- Наличие функций комфорта (диммер, термостат, готовится к выпуску датчик движения);
- Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, как и в сборе – готовое решение;
- Безопасность монтажа и эксплуатации;
- Надёжная установка в любые монтажные коробки;
- Соответствие требованиям ГОСТ Украины;
- Наличие сертификатов соответствия





VS116-154-1-86



VS516-252-1-86

Выключатели 16 А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
 белый	VS116-154-1-86	VS516-252-1-86	VS116-155-1-86
 слоновая кость	VS116-154-2-86	VS516-252-2-86	VS116-155-2-86
 шампань	VS116-154-4-86	VS516-252-4-86	VS116-155-4-86
 матовый хром	VS116-154-5-86	VS516-252-5-86	VS116-155-5-86
 черный бархат	VS116-154-6-86	VS516-252-6-86	VS116-155-6-86
 сосна	VS116-154-7-86	VS516-252-7-86	VS116-155-7-86
 бук	VS116-154-8-86	VS516-252-8-86	VS116-155-8-86
 мореный дуб	VS116-154-9-86	VS516-252-9-86	VS116-155-9-86



VS116-153-1-86



VS516-251-1-86

Выключатели 16 А, 230 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
 белый	VS116-153-1-86	VS516-251-1-86	VS116-151-1-86
 слоновая кость	VS116-153-2-86	VS516-251-2-86	VS116-151-2-86
 шампань	VS116-153-4-86	VS516-251-4-86	VS116-151-4-86
 матовый хром	VS116-153-5-86	VS516-251-5-86	VS116-151-5-86
 черный бархат	VS116-153-6-86	VS516-251-6-86	VS116-151-6-86
 сосна	VS116-153-7-86	VS516-251-7-86	VS116-151-7-86
 бук	VS116-153-8-86	VS516-251-8-86	VS116-151-8-86
 мореный дуб	VS116-153-9-86	VS516-251-9-86	VS116-151-9-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

Выключатели 16 А, 230 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с индикацией
	 (Cx.05)	 (Cx.2)	 (Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
 белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
 слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
 шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-3-86
 матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-4-86
 черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-5-86
 сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-6-86
 бук	VS0516-351-8-86	VS216-152-8-86	VS216-150-7-86
 мореный дуб	VS0516-351-9-86	VS216-152-9-86	VS216-150-8-86

Таблица цветов

								
Цвет	Белый	Слоновая кость	Шампань	Матовый хром	Черный бархат	Сосна	Бук	Мореный дуб
Номер цвета в артикуле	1	2	4	5	6	7	8	9



VS616-157-1-86



VS616-256-1-86

Переключатели 16 А, 230 В, ~

	Переключатель	Переключатель с индикацией	Переключатель
	 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
 белый	VS616-156-1-86	VS616-157-1-86	VS616-256-1-86
 слоновая кость	VS616-156-2-86	VS616-157-2-86	VS616-256-2-86
 шампань	VS616-156-4-86	VS616-157-4-86	VS616-256-4-86
 матовый хром	VS616-156-5-86	VS616-157-5-86	VS616-256-5-86
 черный бархат	VS616-156-6-86	VS616-157-6-86	VS616-256-6-86
 сосна	VS616-156-7-86	VS616-157-7-86	VS616-256-7-86
 бук	VS616-156-8-86	VS616-157-8-86	VS616-256-8-86
 мореный дуб	VS616-156-9-86	VS616-157-9-86	VS616-256-9-86



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86

Переключатели 16 А, 230 В, ~

	Перекрестный переключатель	Перекрестный переключатель с индикацией	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	 (Cx.7)	 (Cx.7)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
 белый	VS716-158-1-86	VS716-159-1-86	VS416-253-1-86
 слоновая кость	VS716-158-2-86	VS716-159-2-86	VS416-253-2-86
 шампань	VS716-158-4-86	VS716-159-4-86	VS416-253-4-86
 матовый хром	VS716-158-5-86	VS716-159-5-86	VS416-253-5-86
 черный бархат	VS716-158-6-86	VS716-159-6-86	VS416-253-5-86
 сосна	VS716-158-7-86	VS716-159-7-86	VS416-253-7-86
 бук	VS716-158-8-86	VS716-159-8-86	VS416-253-8-86
 мореный дуб	VS716-158-9-86	VS716-159-9-86	VS416-253-9-86



SR-5S2-1-86

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
		
Цвет		
 белый	SR-5S0-1-86	SR-5S2-1-86
 слоновая кость	SR-5S0-2-86	SR-5S2-2-86
 шампань	SR-5S0-4-86	SR-5S2-4-86
 матовый хром	SR-5S0-5-86	SR-5S2-5-86
 черный бархат	SR-5S0-6-86	SR-5S2-6-86
 сосна	SR-5S0-7-86	SR-5S2-7-86
 бук	SR-5S0-8-86	SR-5S2-8-86
 мореный дуб	SR-5S0-9-86	VPP-5S2-9-86



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86



RS16-254-1-86



RS16-255-1-86



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

Розетки 6/16 А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86
бук	RS16-151-8-86	RS16-152-8-86	RS6-253-8-86
мореный дуб	RS16-151-9-86	RS16-152-9-86	RS6-253-9-86

Розетки двухместные 16 А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
белый	RS16-254-1-86	RS16-255-1-86
слоновая кость	RS16-254-2-86	RS16-255-2-86
шампань	RS16-254-4-86	RS16-255-4-86
матовый хром	RS16-254-5-86	RS16-255-5-86
черный бархат	RS16-254-6-86	RS16-255-6-86
сосна	RS16-254-7-86	RS16-255-7-86
бук	RS16-254-8-86	RS16-255-8-86
мореный дуб	RS16-254-9-86	RS16-255-9-86

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86
бук	RTS-151-8-86	RSI-152T-8-86	RSI-251TT-8-86
мореный дуб	RTS-151-9-86	RSI-152T-9-86	RSI-251TT-9-86

Розетки информационные

	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Телефон RJ11 + компьютер RJ45, категории 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86
бук	RSI-152K5E-8-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251TK5E-8-86
мореный дуб	RSI-152K5E-9-86	RSI-251KK5E-9-86	RSI-251TK5E-9-86

* Коннекторы - модули Keystone



KD-1-18

Рамки

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98



KD-RS254-18



KD-RS255-18

	Рамка 2x2	Рамка для модулей RS16-254	Рамка для модулей RS16-255
Цвет	4-местная		
белый	KD-2H2-18	KD-RS254-18	KD-RS255-18
слоновая кость	KD-2H2-28	KD-RS254-28	KD-RS255-28
шампань		KD-RS254-48	KD-RS255-48
матовый хром		KD-RS254-58	KD-RS255-58
черный бархат		KD-RS254-68	KD-RS255-68
сосна		KD-RS254-78	KD-RS255-78
бук		KD-RS254-88	KD-RS255-88
мореный дуб		KD-RS254-98	KD-RS255-98

Адаптеры и заглушки

	Заглушка	Адаптер 45
Цвет		
белый	SP-50-18	SP-51-18
слоновая кость	SP-50-28	SP-51-28
шампань	SP-50-48	
матовый хром	SP-50-58	
черный бархат	SP-50-68	
сосна	SP-50-78	
бук	SP-50-88	
мореный дуб	SP-50-98	



SP-51-18



KP-151-18

Коробки-переходники

	Коробка-переходник	Коробка-переходник	Коробка-переходник
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная (2x2)
белый	KP-151-18	KP-251-18	KP-451-18
слоновая кость	KP-151-28	KP-251-28	KP-451-28



VS116-154-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS616-256-18



VS516-253-18



VS616-051-18

Выключатели 16 А, 230 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
☐ белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
☐ слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом, с индикацией
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
☐ белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
☐ слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
	Выключатель с индикацией	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с индикацией
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	VS216-150-18
☐ слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	VS216-150-28

Переключатели 16 А, 230 В, -

	Переключатель	Переключатель с индикацией	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS616-156-18	VS616-157-18	VS616-256-18
☐ слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28	VS616-256-28

Переключатели 16 А, 230 В, -

	Прекрестный переключатель	Прекрестный переключатель с индикацией	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS716-158-18	VS716-159-18	VS416-253-18
☐ слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28	VS416-253-28

Карточный выключатель 16 А, 230 В, -

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения
Цвет	
☐ белый	VS616-051-18
☐ слоновая кость	VS616-051-28
☐ шампань	VS616-051-48
☐ матовый хром	VS616-051-58



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18



RTS-151-18



RTS-152T-18



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18



SR-5S0-18



TES-151-18

Розетки 6/16 А, 230 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6 А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
☐ белый	RS16-151-18	RS16-152-18	RS6-253-18
☐ слоновая кость	RS16-151-28	RS16-152-28	RS6-253-28

Розетки двухместные 16 А, 230 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
☐ белый	RS16-254-18	RS16-255-18
☐ слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
☐ шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
☐ матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
☐ черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
☐ сосна	RS16-254-78	RS16-255-78
☐ бук	RS16-254-88	RS16-255-88
☐ мореный дуб	RS16-254-98	RS16-255-98

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ белый	RTS-151-18	RSI-152T-18	RSI-251TT-18
☐ слоновая кость	RTS-151-28	RSI-152T-28	RSI-251TT-28
	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Телефонная RJ 11 + компьютерная RJ 45, категории 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
☐ белый	RSI-152K5E-18	RSI-251KK5E-18	RSI-251TK5E-18
☐ слоновая кость	RSI-152K5E-28	RSI-251KK5E-28	RSI-251TK5E-28

* Коннекторы - модули Keystone

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотного-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
Цвет	2-клавишный	
☐ белый	SR-5S0-18	SR-5S2-18
☐ слоновая кость	SR-5S0-28	SR-5S2-28

скоро
в продаже

Электронный термостат теплого пола 10А, 230В, -

С выносным термодатчиком, температура +5 +50°C



Цвет	
☐ белый	TES-151-18
☐ слоновая кость	TES-151-28
☐ шампань	TES-151-48
☐ матовый хром	TES-151-58



Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с землей, одноклавишные переключатели со световым индикатором и без него.

Внимание:

несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Каталог изделий (без рамок)

Переключатели IP44, 16 А, 230 В, -

	Переключатель *	Переключатель с индикацией *
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ белый	VS616-156B-1-86	VS616-157B-1-86
☐ слоновая кость	VS616-156B-2-86	VS616-157B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Розетки IP44, 16 А, 230 В, -

Розетка с 3/контактом, с крышкой

	
Цвет	со шторками
☐ белый	RS16-152B-1-86
☐ слоновая кость	RS16-152B-2-86

Каталог изделий в сборе (с рамкой)

Переключатели IP44 16 А, 230 В, -

	Переключатель	Переключатель с индикацией
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ белый	VS616-156B-18	VS616-157B-18
☐ слоновая кость	VS616-156B-28	VS616-157B-28

Розетки IP44 16 А, 230 В, -

Розетка с 3/контактом, с крышкой

	
Цвет	со шторками
☐ белый	RS16-152B-18
☐ слоновая кость	RS16-152B-28

Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-местная	2-местная
☐ белый	KD-1B-18	KD-2B-18
☐ слоновая кость	KD-1B-28	KD-2B-28



VS616-156B-18



VS616-157B-18



RS16-152B-18



VS616-156B-1-86



VS616-157B-1-86



RS16-152B-1-86



KD-2B-18



KD-1B-18



Этюд

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом! Моноблочная серия пять цветов: белый, бежевый, серый, сосна и бук различного назначения. Степень защиты IP20 и IP44 в скрытой и открытой установке.





Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.




Маркировка на корпусах изделий

На корпусах всех изделий указаны электротехнические характеристики, диаграммы и прочая информация, необходимая при монтаже.



Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.



Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях.



Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.



Высокая степень надежности

Конструкция металлических контактов обеспечивает надежное крепление вилки в розетке.

Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки пружинной бронзы позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента.



Выключатели 10А подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей.



Специальное покрытие

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика, на основе полиамида, устойчивого к появлению царапин. Для извлечения клавиши допустимо использовать отвертку.

Специальное покрытие не позволяет пыли собираться на поверхности.



Этюд


Удачное решение для города и дачи

Изделия со степенью защиты IP44: Особенности конструктивного исполнения и монтажа



Угол разворота крышки

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.




Защелки

Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, передняя крышка легко защелкивается на задней.



Технические подробности

1. Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
2. Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
3. Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
4. Дренажные отверстия для отвода конденсата.



Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя часть сделана из более эластичного материала.

Один сальник плоский (для провода $\varnothing 13,5$ мм), второй имеет пирамидальную форму (для $\varnothing 5$, 10, 16 и 20 мм).

Сальники взаимозаменяемы, т.е. их можно менять местами в зависимости от расположения изделия на стене без потери влагозащитных свойств изделий.



Соответствие ГОСТ



Нормативные ссылки:

Розетки

- ГОСТ 7396.0-89 (МЭК 884-1-87)
- ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Выключатели, диммеры

- ГОСТ 7397.0-89 (МЭК 669-1-81)
- ГОСТ 7397.2-91 (МЭК 669-1-81)

Этюд Удачное решение для города и дачи

Изделия со степенью защиты IP44: Особенности конструктивного исполнения и монтажа




1. Аккуратно с помощью отвертки снимите клавишу. Пластик, из которого изготовлены изделия Этюд IP44, устойчив к царапинам и вмятинам.



6. Пропустите провод через верхний или нижний сальник. Края сальников сделаны из прочной резины, поэтому он останется на месте.



2. Нажмите на защелку с одной стороны, одновременно приподнимая крышку. Оставляя одну сторону приоткрытой, также ослабьте защелку с другой стороны.



7. Подсоедините провода к клеммам гнезда и закрутите винты. Клеммы расположены в одну линию. Благодаря подъемно-винтовым клеммам обеспечивается надежное подключение проводов к контактам.



3. Снимите переднюю панель.



8. Поместите механизм и сальник в заднюю панель. Механизм компактный, внутри изделия достаточно свободного места для проводов – всё сделано для точного и удобного монтажа.



4. Срежьте верх «пирамидки» сальника по диаметру провода 5, 10, 16 (наилучший) или 20 мм.



9. Защелкните переднюю крышку. Не требуется дополнительных инструментов для соединения передней и задней панелей изделий.




5. Также можно использовать плоский резиновый сальник для подвода кабеля диаметром до 13,5 мм. Для этого проколите среднюю часть сальника отверткой.



10. Наденьте клавишу. Благодаря пластику, полиамиду и уникальной системе защелок передняя и задняя панели прочно и надежно соединены. Любые зазоры исключены.

Кольцевая клемма для заземляющего контакта



Помните о необходимости открыть дренажные отверстия для слива воды



BC10-002B



BC10-002K

Выключатели 10 А, 230 В, ~			
IP20	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	Цвет	1-клавишный	2-клавишный
	☐ белый	BC10-001B	BC10-002B
	☐ кремовый	BC10-001K	BC10-002K
			BC10-003B
			BC10-003K



BC10-004B



BC10-004K

Переключатели 10 А, 230 В, ~			
IP20	Переключатель	Выключатель с самовозвратом	
	Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
	☐ белый	BC10-004B	KC10-001B
	☐ кремовый	BC10-004K	KC10-001K



BC10-005B



BC10-005K

Выключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~			
IP20	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	
	Цвет	1-клавишный	2-клавишный
	☐ белый	BC10-005B	BC10-006B *
	☐ кремовый	BC10-005K	BC10-006K *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш



BC10-007B



BC10-007K

Переключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~			
IP20	Переключатель с индикацией	Кнопочный выключатель с индикацией	
	Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
	☐ белый	BC10-007B	KC10-002B
	☐ кремовый	BC10-007K	KC10-002K



DC-001B



DC-001K

Светорегуляторы (диммеры)	
Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	
IP20	
	Цвет
	☐ белый
	☐ кремовый
	DC-001B
	DC-001K



PC16-044B



PC16-044K

IP44

Цвет со шторками

□ белый PC16-044B

□ кремовый PC16-044K

Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 230 В, ~

Розетка с 3/контактом, с защитной крышкой



PC16-004B



PC16-004K

IP20

Цвет со шторками

□ белый PC16-002B

□ кремовый PC16-002K

Розетки 16 А, 230 В, ~

Розетка без 3/контакта



Розетка с 3/контактом

Цвет без шторок

□ белый PC16-001B

□ кремовый PC16-001K

Цвет со шторками

□ белый PC16-004B

□ кремовый PC16-004K

Цвет без шторок

□ белый PC16-003B

□ кремовый PC16-003K



PC16-005B



PC16-005K

IP20

Цвет со шторками

□ белый PC16-006B

□ кремовый PC16-006K



Двойные розетки 16 А, 230 В, ~

Розетка без 3/контакта



Розетка с 3/контактом

Цвет без шторок

□ белый PC16-005B

□ кремовый PC16-005K

Цвет со шторками

□ белый PC16-008B

□ кремовый PC16-008K

Цвет без шторок

□ белый PC16-007B

□ кремовый PC16-007K



TVC-001B



TVC-001K

IP20

Цвет 1-местная

□ белый TVC-002B

□ кремовый TVC-002K

Розетки информационные

TV розетка 0,7 dB



TV-R 2 dB, одиночная



Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45 cat. 5e



Цвет 2-местная

□ белый TVC-001B

□ кремовый TVC-001K

Цвет 1-местная

□ белый TELC-001B

□ кремовый TELC-001K

Цвет 1-местная

□ белый КОМС-001B

□ кремовый КОМС-001K



BA10-002B



BA10-002K



BA10-004B



BA10-004K



BA10-005B



BA10-005K



BA10-007B



BA10-007K

Выключатели 10 А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель
IP20	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	BA10-001B	BA10-002B
☐ кремовый	BA10-001K	BA10-002K

Переключатели 10 А, 230 В, ~

	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
IP20	(Cx.6)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ белый	BA10-004B	KA10-001B
☐ кремовый	BA10-004K	KA10-001K

Выключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
IP20	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	BA10-005B	BA10-006B *
☐ кремовый	BA10-005K	BA10-006K *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Переключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~

	Переключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом, с индикацией
IP20	(Cx.6)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ белый	BA10-007B	KA10-002B
☐ кремовый	BA10-007K	KA10-002K



PA16-004B



PA16-004K



PA16-007B



PA16-007K



TELA-001B



TVA-002K



BA10-041B



BA10-045C



PA16-044B



PA16-044C

Розетки 16 А, 230 В, ~

IP20	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ белый	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B	PA16-003B
☐ кремовый	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K	PA16-003K

Двойные розетки 16 А, 230 В, ~

IP20	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ белый	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B	PA16-007B
☐ кремовый	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K	PA16-007K

Розетки информационные

IP20	Розетка телефонная RJ11	TV розетка 0.7 dB
Цвет		
☐ белый	TELA-001B	TVA-002B
☐ кремовый	TELA-001K	TVA-002K

скоро
в продаже

Выключатели 10 А, 230 В, ~

IP44	Выключатель	Выключатель	Выключатель с индикацией
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-045B
☐ серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-045C

скоро
в продаже

Розетки 16 А, 230 В, ~

IP44	Розетка с з/контактами, с защитной крышкой	
Цвет	со шторками	
☐ белый	PA16-044B	
☐ серый	PA16-044C	



BA10-001D



BA10-002T



BA10-005D



BA10-006T



PA16-001D



PA16-004T



PA16-008D



PA16-008T



TVA-002D



TELA-001T

Выключатели 10 А, 230 В, ~

IP20	Выключатель	Выключатель	Переключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
 сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D
 бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T

Выключатели с индикацией 10 А, 230 В, ~

IP20	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
 сосна	BA10-005D	BA10-006D *
 бук	BA10-005T	BA10-006T

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Розетки 16 А, 230 В, ~

IP20	Розетка без з/контактов	Розетка с з/контактами
		
Цвет	Без шторок	Со шторками
 сосна	PA16-001D	PA16-004D
 бук	PA10-001T	PA10-004T

Двойная розетка 16 А, 230 В, ~

IP20	Розетка без з/контактов	Розетка с з/контактами
		
Цвет	Без шторок	Со шторками
 сосна	PA16-005D	PA16-008D
 бук	PA16-005T	PA16-008T

Розетки информационные

IP20	Розетка телефонная RJ11	TV Розетка -0.7 dB
		
Цвет		
 сосна	TELA-001D	TVA-002D
 бук	TELA-001T	TVA-002T

Рондо

Гармония дома



«Рондо» – серия примечательна мягкими линиями современного дизайна.

Серия дополнена линейкой скрытой и открытой установки со степенью защиты IP44 для помещений с повышенной влажностью или запыленностью.



Рондо


Гармония дома

Серия Рондо

Изделия серии Рондо никого не оставят равнодушными. Исключительное качество поверхностей. Мягкие линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер. Современный механизм розеток и выключателей собран в корпусе из негорючего, термостойкого материала.

В состав серии включен диммер 300Вт. При работе не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов. В диммере реализована электронная защита от перенапряжения.


Полное соответствие Украинским ГОСТам.



Розетки Рондо



Розетки удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный контакт. Защитные шторки от детей. Универсальная коммутация в импортные и отечественные монтажные коробки.



Выключатели Рондо

Выключатели Рондо обеспечивают хорошее качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, мягкому и приятному «клику».

- Оптимизированы переходные процессы при коммутации.
- Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность.
- Наличие индикации помогает отыскать выключатель в темноте.
- Выключатели – переключатели позволяют управлять источником света из двух мест.





S16-067-BI



S16-066-SI

Выключатели 6 А, 230 В, ~		
IP 20	Выключатель	Выключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.1)
	Цвет	1-клавишный
	☐ белый S16-067-BI ☐ слоновая кость S16-067-SI	☐ белый S16-066-BI ☐ слоновая кость S16-066-SI



S56-052-BI



S56-051-SI

Выключатели/Переключатели 6 А, 230 В, ~			
IP 20	Выключатель	Выключатель с индикацией	Переключатель с индикацией
	(Cx.5)	(Cx.5)	(Cx.6)
	Цвет	2-клавишный	1-клавишный
	☐ белый S56-052-BI ☐ слоновая кость S56-052-SI	☐ белый S56-051-BI ☐ слоновая кость S56-051-SI	☐ белый S66-004-BI ☐ слоновая кость S66-004-SI



VS05U-321-BI



VS5U-228-SI

Выключатели 10 А, 230 В, ~			
IP 20	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.05)
	Цвет	1-клавишный	2-клавишный
	☐ белый VS1U-126-BI ☐ слоновая кость VS1U-126-SI	☐ белый VS5U-228-BI ☐ слоновая кость VS5U-228-SI	☐ белый VS05U-321-BI ☐ слоновая кость VS05U-321-SI



VS1U-125-BI



VS5U-227-SI

Выключатели/Переключатели 10 А, 230 В, ~			
IP 20	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Переключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
	Цвет	1-клавишный	2-клавишный
	☐ белый VS1U-125-BI ☐ слоновая кость VS1U-125-SI	☐ белый VS5U-227-BI ☐ слоновая кость VS5U-227-SI	☐ белый VS6U-120-BI ☐ слоновая кость VS6U-120-SI



SR-2S0-BI



SR-2S0-SI

Светорегуляторы (диммеры)	
Диммер поворотный, 300 Вт *	
IP 20	
	Цвет
	☐ белый SR-2S0-BI ☐ слоновая кость SR-2S0-SI
	* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В

Примечание: BI – белый цвет (индивид. упаковка), SI – слоновая кость (индивид. упаковка)



RS10-185-BI



RS10-122-SI

IP 20

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки 10 А, 230 В, ~

Розетка без з/контакта	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная, без з/контакта
без шторок	со шторками	со шторками
RS10-185-BI	RS10-122-BI	RS10-224-BI
RS10-185-SI	RS10-122-SI	RS10-224-SI



RS16-264-BI



RS16-121-SI

IP 20

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки 16 А, 230 В, ~

Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
без шторок	со шторками
RS16-264-BI	RS16-121-BI
RS16-264-SI	RS16-121-SI



RS16-756-BI



RS16-223-SI

IP 20

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки двухместные 16 А, 230 В, ~

Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
без шторок	со шторками
RS16-756-BI	RS16-223-BI
RS16-756-SI	RS16-223-SI



RAT-1-BI



RT-4S-SI

IP 20

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки информационные

TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11
1-местная	1-местная
RAT-1-BI	RT-4S-BI
RAT-1-SI	RT-4S-SI



RS16-126B-BI



RS16-126B-SI

IP 44

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетка со степенью защиты IP44, 16 А, 230 В, ~

Розетка с з/контактом, со шторками, с крышкой
1-местная
RS16-126B-BI
RS16-126B-SI



PR-BI



KP-1-SI

Аксессуары

Коробка переходник	Перемычка для соединения коробок в блок
Цвет	
☐ белый	KP-1-BI
☐ слоновая кость	KP-1-SI
	PR-SI

Примечание: BI – белый цвет (индивид. упаковка), SI – слоновая кость (индивид. упаковка).
Пылевлагозащищенные изделия Рондо IP44 для наружного монтажа обеспечивают безопасность и комфорт в ванных комнатах и иных специальных помещениях.



VA56-225B-BI



VA66-123B-SI

IP 44

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Выключатели/Переключатели 6 А, 230 В, ~

Выключатель	Переключатель	Переключатель с индикацией
(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.6)
2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
VA56-225B-BI	VA66-102B-BI	VA66-123B-BI
VA56-225B-SI	VA66-102B-SI	VA66-123B-SI



VA610-129B-BI



VA610-126B-SI

IP 44

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Выключатели/Переключатели 10 А, 230 В, ~

Выключатель	Переключатель	Переключатель с индикацией
(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.6)
2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
VA510-228B-BI	VA610-126B-BI	VA610-129B-BI
VA510-228B-SI	VA610-126B-SI	VA610-129B-SI



RA10-125B-BI



RA10-125B-SI

IP 44

Цвет

☐ белый


☐ слоновая кость

Розетка 10 А, 230 В, ~

Розетка без з/контакта, со шторками	
1-местная	
RA10-125B-BI	
RA10-125B-SI	



RA16-227B-BI



RA16-227B-SI

IP 44

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки 16 А, 230 В, ~

Розетка с з/контактом, со шторками	Розетка с з/контактом, со шторками
1-местная	2-местная
RA16-112B-BI	RA16-227B-BI
RA16-112B-SI	RA16-227B-SI



RT-4AM-BI



RT-4AM-SI

IP 20

Цвет

☐ белый

☐ слоновая кость

Розетки информационные

Розетка телефонная RJ-11	
1-местная	
RT-4AM-BI	
RT-4AM-SI	

Примечание: BI – белый цвет (индивид. упаковка), SI – слоновая кость (индивид. упаковка).
Пылевлагозащищенные изделия Рондо IP44 для наружного монтажа обеспечивают безопасность и комфорт в ванных комнатах и иных специальных помещениях.

Прима

Ставят в пример



Самая массовая серия, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

Декорированная «Прима декор» органично вписывается в интерьер дома.



Прима Ставят в пример

Серия Прима


Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание у партнеров.

Серия имеет 4 цветовых решения: белый, слоновая кость, «Сосна» и «Бук» (для открытой установки).

Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.

В механизмах применяется экологичный термостойкий электротехнический композитный материал.

Серия сертифицирована УкрСЕПРО и соответствует в полном объеме действующим отраслевым нормам и требованиям.



Выключатели Прима

Выключатели серии обеспечивают работу люминесцентных светильников, обеспечиваются серебряными контактами.

Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.



Розетки Прима

Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечено оригинальной конструкцией механизмов.

В контактных группах используется высокоупругая фосфористая бронза. Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.



Прима - классика отечественного рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий.

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов.

В серию входят одно- и двухклавишные выключатели, в т.ч. с индикацией включенного состояния, розетки с заземляющими контактами и без, информационные розетки и диммер 300 Вт.



S16-057-B



S56-043-S



S16-053-B



S56-039-S



VS1U-116-B



VS5U-218-S



VS5U-217-B



VS5U-217-S

Выключатели 6А, 230 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
☐ слоновая кость	S16-057-S	S56-043-S	
☐ белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
☐ слоновая кость	S16-057-SI	S56-043-SI	

Выключатели 6А, 230 В, -

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	S16-053-B	S56-039-B
☐ слоновая кость	S16-053-S	S56-039-S
☐ белый	S16-053-BI	S56-039-BI
☐ слоновая кость	S16-053-SI	S56-039-SI

Выключатели 10А, 230 В, -

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS1U-116-B	VS1U-115-B	VS5U-218-B
☐ слоновая кость	VS1U-116-S	VS1U-115-S	VS5U-218-S
☐ белый	VS1U-116-BI	VS1U-115-BI	VS5U-218-BI
☐ слоновая кость	VS1U-116-SI	VS1U-115-SI	VS5U-218-SI

Выключатель 10А, 230 В, -

	Выключатель с индикацией
	(Cx.5)
Цвет	2-клавишный
☐ белый	VS5U-217-B
☐ слоновая кость	VS5U-217-S
☐ белый	VS5U-217-BI
☐ слоновая кость	VS5U-217-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



SR-1S0-BI



SR-1S0-SI

Светорегулятор (Диммер)

Диммер поворотный, 300Вт, 230В



Цвет	
☐ белый	SR-1S0-BI *
☐ слоновая кость	SR-1S0-SI
* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В	



RS10-184-B



RS10-407-S

Розетки 10А, 230 В, ~

Розетка без з/контакта




Розетка двухместная, без з/контакта



Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RS10-184-B	RS10-407-B
☐ слоновая кость	RS10-184-S	RS10-407-S
☐ белый	RS10-184-BI	RS10-407-BI
☐ слоновая кость	RS10-184-SI	RS10-407-SI



RS16-004-B



RS16-007-S

Розетки 16А, 230 В, ~

Розетка с з/контактом



Розетка двухместная с з/контактом



Цвет	со шторками	со шторками
☐ белый	RS16-004-B	RS16-007-B
☐ слоновая кость	RS16-004-S	RS16-007-S
☐ белый	RS16-004-BI	RS16-007-BI
☐ слоновая кость	RS16-004-SI	RS16-007-SI
☐ белый	RS16-004K-B *	RS16-007-BI

* Каплезащитная IP 21



RPVS-B



RPVS-S



Розетки информационные

Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц



Цвет	
☐ белый	RPVS-B
☐ слоновая кость	RPVS-S
☐ белый	RPVS-BI
☐ слоновая кость	RPVS-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



Выключатели 6А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель	Выключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-007-B
☐ слоновая кость	A16-051-S	A16-046-S	A56-029-S	A56-007-S
☐ белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
☐ слоновая кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-007-SI
☐ белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-007M-B
☐ слоновая кость	A16-051M-S	A16-046M-S	A56-029M-S	A56-007M-S
☐ белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
☐ слоновая кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-007M-SI
☐ белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-007I-B
☐ слоновая кость	A16-051I-S	A16-046I-S	A56-029I-S	A56-007I-S
☐ белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007I-BI
☐ слоновая кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-007I-SI

Выключатели 10А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель	Выключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
☐ слоновая кость	VA1U-112-S	VA1U-111-S	VA5U-214-S	VA5U-213-S
☐ белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
☐ слоновая кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
☐ белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-B
☐ слоновая кость	VA1U-112M-S	VA1U-111M-S	VA5U-214M-S	VA5U-213M-S
☐ белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
☐ слоновая кость	VA1U-112M-SI	VA1U-111M-SI	VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
☐ белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
☐ слоновая кость	VA1U-112I-S	VA1U-111I-S	VA5U-214I-S	VA5U-213I-S
☐ белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
☐ слоновая кость	VA1U-112I-SI	VA1U-111I-SI	VA5U-214I-SI	VA5U-213I-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



RA10-164-B



RA10-403-S

Розетки 10А, 230 В, ~

	Розетка без 3/контакта	Розетка двухместная без 3/контакта
Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RA10-164-B	RA10-403-B
☐ слоновая кость	RA10-164-S	RA10-403-S
☐ белый	RA10-164-BI	RA10-403-BI
☐ слоновая кость	RA10-164-SI	RA10-403-SI
☐ белый	RA10-164M-B	RA10-403M-B
☐ слоновая кость	RA10-164M-S	RA10-403M-S
☐ белый	RA10-164M-BI	RA10-403M-BI
☐ слоновая кость	RA10-164M-SI	RA10-403M-SI
☐ белый	RA10-164I-B	RA10-403I-B
☐ слоновая кость	RA10-164I-S	RA10-403I-S
☐ белый	RA10-164I-BI	RA10-403I-BI
☐ слоновая кость	RA10-164I-SI	RA10-403I-SI



RA16-003-1-B




RA16-003-2M-S

Розетки 16А, 230 В, ~

	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка с 3/контактом, плитусная	Розетка двухместная с 3/контактом
Цвет		со шторками	со шторками
☐ белый	RA16-003-1-B	RA16-003-2M-B	RA16-757-B
☐ слоновая кость	RA16-003-1-S	RA16-003-2M-S	RA16-757-S
☐ белый	RA16-003-1-BI	RA16-003-2M-BI	RA16-757-BI
☐ слоновая кость	RA16-003-1-SI	RA16-003-2M-SI	RA16-757-SI
☐ белый	RA16-003-1M-B	RA16-003-2I-B	RA16-757M-B
☐ слоновая кость	RA16-003-1M-S	RA16-003-2I-S	RA16-757M-S
☐ белый	RA16-003-1M-BI	RA16-003-2I-BI	RA16-757M-BI
☐ слоновая кость	RA16-003-1M-SI	RA16-003-2I-SI	RA16-757M-SI
☐ белый	RA16-003-1I-B		RA16-757I-B
☐ слоновая кость	RA16-003-1I-S		RA16-757I-S
☐ белый	RA16-003-1I-BI		RA16-757I-BI
☐ слоновая кость	RA16-003-1I-SI		RA16-757I-SI



RA16-757-B



RA16-757-S

Розетки, 16А, 230 В, ~

	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка для электроплит 32/16 А
Цвет	4-местная	2-местная
☐ белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
☐ слоновая кость	RA16-411M-S	
☐ белый	RA16-411M-BI	
☐ слоновая кость	RA16-411M-SI	



RA32-211R-B



RA16-411M-S

Розетки информационные

	Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц		
Цвет			
☐ белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
☐ слоновая кость	RPVA-S	RPVAM-S	RPVAI-S
☐ белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



RPVA-B



RPVA-S



VA1U-112I-7I



VA5U-214I-8I



VA1U-111I-7I



VA5U-213I-8I



RA10-164I-7I



RA10-403I-8I



RA16-003-2I-7I



RA16-757I-8I

Выключатели 10А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
 сосна	VA1U-112I-7I	VA5U-214I-7I
 бук	VA1U-112I-8I	VA5U-214I-8I

Выключатели с индикацией 10А, 230 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
 сосна	VA1U-111I-7I	VA5U-213I-7I
 бук	VA1U-111I-8I	VA5U-213I-8I

Розетки 10А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная без з/контакта
		
Цвет	без шторок	без шторок
 сосна	RA10-164I-7I	RA10-403I-7I
 бук	RA10-164I-8I	RA10-403I-8I

Розетки 16А, 230 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка двухместная с з/контактом	Розетка плинтусная с з/контактом
			
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
 сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-757I-7I	RA16-003-2I-7I
 бук	RA16-003-1I-8I	RA16-757I-8I	RA16-003-2I-8I

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), ВI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.

Декорированная с применением современных текстурных материалов, точно имитирующих натуральное дерево, Прима Декор позволяет органично вписать современные электроустановочные изделия в загородный дом.

Хит

Экономьте с умом



Конструктив, и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду. Степень защиты IP20, скрытая и открытая установка, белый цвет.





Серия Хит


Серия Хит - одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, являющееся идеальным соотношением «цена-качество»

✓ Изделия серии Хит отвечают требованиям государственных стандартов Украины и имеют сертификаты соответствия.


✓ Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, высокоупругой фосфористой бронзы и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.

✓ Корпус выполнен из белоснежного пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить, противоречивые требования:

- прочность поверхности и стабильность формы
- минимальный расход пластика и высокая экономичность
- современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.



качественный ABS-пластик



термостойкий электротехнический композитный материал



Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Сопряжение поверхностей корпуса является так называемой «кривой третьего порядка». Подобные формы отличаются неувловимой элегантностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним. Просто красиво... и очень доступно.

Разработанная с применением новейших программных продуктов, серия Хит воплотила в себе лучшие черты своих старших сестер – Примы и Рондо. Выполненные из белоснежного ABS-пластика обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить, казалось бы, противоречивые требования:

- прочность поверхности и стабильность формы;
- минимальный расход пластика и высокую экономичность;
- современный, привлекательный дизайн.

Конструкция механизмов выверена и точна. Мы смогли снизить их стоимость без ущерба качеству функционирования, надежности и пожаробезопасности изделия в целом. Вам не придется платить за дополнительные граммы пластика, из которого отлито основание. И дополнительные граммы металла Вам тоже ни к чему. Изделия Хит гарантированно выдерживают все предписанные ГОСТ испытания. Избавление от дополнительного веса сказывается ТОЛЬКО на цене изделия. Это настоящий Хит: рациональный сплав дизайна и технологий.



VA16-137-B



VA56-232-B

Выключатели 6А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VA16-131-B	VA16-137-B	VA56-232-B
☐ белый	VA16-131I-B		VA56-232I-B



RA10-131-B



RA10-133-B

Розетки 10А, 16А, 230 В, ~

	Розетка без з/ контакта	Розетка с з/ контактом, 16А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RA10-131-B	RA16-133-B
☐ белый	RA10-131I-B	RA16-133I-B



RA10-233-B



RA10-234-B

Розетки двухместные 10А, 230 В, ~

	Розетка без з/ контакта	Розетка с з/ контактом, 16А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RA10-233-B	RA16-234-B
☐ белый	RA10-233I-B	RA16-234I-B



RAT-1A3-B



RT-4A3-B

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ белый	RAT-1A3-B	RT-4A3-B



PI-2-B



PI-1-B

Пластины изолирующие

	Пластина изолирующая	Пластина изолирующая
Цвет	1-местная	2-местная
☐ белый	PI-1-B	PI-2-B

Примечание: В – белый цвет, I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения).



VS16-133-B



VS56-234-B




RS10-132-B



RS16-134-B



RS10-231-B



RS16-232-B



RAT-1S3-B



RT-4S3-B

Выключатели 6 А, 230 В, ~

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS16-133-B	VS16-135-B	VS56-234-B

Розетки 10А, 16А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом, 16А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RS10-132-B	RS16-134-B

Розетки двухместные 10А, 16А, 230 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом, 16А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ белый	RS10-231-B	RS16-232-B

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ белый	RAT-1S3-B	RT-4S3-B

Примечание: В – белый цвет, I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения).

Применение

Телевизионные и радио розетки предназначены для передачи ТВ и радио сигнала от антенны к приемникам. В зависимости от назначения в серии ДУЭТ есть 3 типа TV-R розеток (одиночная, оконечная, проходная) и TV-коннектор антенна.

Технические характеристики

Полоса рабочих частот 5-862 МГц
Волновое сопротивление 75 Ом



Комментарии по схеме 3

Подключение розеток в линию необходимо для различных конфигураций в зависимости от уровня затухания сигнала. Оконечная TV-R 8dB розетка WDE000197 ВСЕГДА (!) устанавливается в конце линии. ВАЖНО! Внимательно отличайте оконечную розетку WDE000197 от одиночной розетки WDE000193.



Схемы подключения

Схема 1
Одиночное (индивидуальное) подключение




Схема 2
Параллельное («звездное») подключение





Схема 3
Подключение в линию



Артикул		WDE000193 TV-R розетка одиночная 2dB	WDE000195 TV-R розетка проходная 11dB	WDE000197 TV-R розетка оконечная 8dB
Полоса рабочих частот	TV	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz
	FM	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz
Затухание на отводе	TV	-	-	< 3dB
Коэффициент затухания розетки	in - out R	7 dB	11 dB	9,5 dB
	in - out TV (VHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
	in - out TV (UHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
Волновое сопротивление	Ω	75	75	75
Тип коннектора	male	CEI 9,5mm TV левый		
	female	CEI 9,5mm FM правый		

Применение

Телефонная розетка с коннектором типа RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подсоединения внешних устройств (телефон, факс).

Технические характеристики

Размеры	71 x 71 x 35 мм
Скорость передачи данных	16 Mb/s
Тип коннектора	RJ11
Диаметр кабеля	26-24 AWG



Телефонная розетка RJ11





Схема подключения



Применение

Компьютерная розетка RJ45 кат.5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств, локальным сетям и сети Интернет.


Монтаж компьютерных розеток должен выполняться квалифицированным специалистом!

Технические характеристики


Размеры	71 x 71 x 35 мм
Категория	5е
Стандарт EIA/TIA 568-A, ISO/IEC 118001, EN 50173	
Тип коннектора	RJ45
Тип подключения	IDC
Диаграмма согласно	T 568-A и B
Диаметр кабеля	22-24 AWG




Схема подключения




1. Снять изоляцию с кабеля на длину 50 мм и обрезать разделительную перегородку.



4. Закрыть крышку коннектора и нажать до щелчка.



2. Завести кабель в открытую крышку коннектора.



5. Обрезать концы кабеля на расстоянии максимум 1 мм от края крышки коннектора.



3. Выполнить кроссировку кабеля, не раскручивая витые пары. Расположить пары в соответствии с цветовыми кодами.


Применение

Диммер поворотный мощностью 300Вт предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп с напряжением 230В. Включение, выключение и регулировка осуществляется поворотом ручки светорегулятора.

Диммер может быть установлен в монтажную коробку с помощью винтов или монтажных «лапок». Сечение подводимых проводов не должно превышать 2,5 мм².

Технические характеристики

Напряжение, частота 230В +/- 10%, 50Гц
 Мощность 60-300 Вт
 Предохранитель F2.0A H250V
 Размеры 85 x 85 x 51 мм
 Степень защиты IP20
 Стандарт IEC 60669-2-1
 Диапазон рабочих температур от 0°C до +30°C (80% максимальной нагрузки при +40°C)




1. Лампы накаливания
 2. Галогенные лампы 230В




Диммер поворотный мощностью 300 Вт

Схема подключения



Конструкция диммера



1. плата управления
 2. монтажные лапки
 3. монтажные винты
 4. рамка
 5. накладка
 6. винты
 7. ручка

Применение

Универсальный поворотно-нажимной диммер мощностью 600 Вт/ВА предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп (электронных, обмоточных и тороидальных трансформаторов). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещенности (яркость ламп) регулируется вращением ручки. Когда лампы включены, диммер плавно начинает управлять освещением.

Диммер этой модели разработан для двухпроводного подключения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Важно: Диммер не регулирует емкостные и индуктивные типы нагрузок одновременно!

Технические характеристики

Напряжение, частота 230В +/- 10%, 50Гц
 Типы нагрузок:
 Лампы накаливания 40-600 Вт
 Галогенные лампы 230 В 40-600 Вт
 Электронные трансформаторы 40-600 ВА
 Обмоточные (традиционные) трансформаторы 40-600 ВА
 Тороидальные трансформаторы 40-500 ВА
 Тип выключателя 6/1 (переключатель)
 Сертификация: ГОСТ Р
 Степень защиты: IP20
 Диапазон рабочих температур от 5°C до +35°C (80% максимальной нагрузки при +40°C)


1	2	3	4	5
600 W	600 W	600 VA	600 VA	500 VA

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмоточным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформатором
5. Лампы с тороидальным трансформатором




Диммер поворотно-нажимной мощностью 600 Вт/ВА

Схема подключения



Конструкция диммера



1. плата управления
2. монтажные лапки
3. монтажные винты
4. рамка
5. накладка
6. винты
7. ручка-кнопка

Применение

Термостат контролирует температуру теплого пола путем регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол. Термостат включается с помощью выключателя, расположенного на передней панели термостата. Красный индикатор сигнализирует о включении термостата.


Важно: Датчик термостата входит в комплект поставки!

Технические характеристики

Напряжение, частота 230В +/- 10%, 50Гц
Нагрузки активные (омические) нагрузки до 10А, cos = 1 (2300Вт)


Защита

Электронная защита от перенапряжения
Значения температуры от +5°C до +50°C
Степень защиты IP20
Термодатчик тип NTC, длина провода 4 м, 2x0.34 мм, 10 kOhm при 25°C
Условия эксплуатации от 0°C до +30°C (80% максимальной нагрузки при +40°C)



Термостат для теплого пола 10А с выносным термодатчиком


Конструкция термостата



1. плата управления
2. выключатель
3. рамка
4. ручка регулировки температур


5. накладка
6. индикатор
7. винт крепления
8. крышка

Схема подключения термостата



Розетки Дуэт со степенью защиты IP44

Схема монтажа розетки WDE000148 в коробку



1. монтажная коробка
2. герметизирующая вставка
3. винт для крепления механизма
4. механизм
5. лицевая панель в сборе
6. винт для крепления лицевой панели

Применение

Пыле- и влагозащищенные розетки со степенью защиты IP44 предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Технические характеристики
Сила тока 16А
Напряжение до 250 В
Тип тока переменный
Количество полюсов 2P+⊕

IP44
Диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C

В 2011 году произошла миграция брендов LEXEL и WESSEN в бренд Schneider Electric.

Миграция прошла в 2 этапа:

I этап – миграция серий Этюд, Дуэт и Wessen 59

II этап – миграция серий Прима, Рондо, Wessen 45 и Хит



Маркировка
на лицевой
стороне серии
W59



Маркировка
на лицевой
стороне серии
Хит

Не меняются:

1. Ассортимент серий
2. Внешний вид изделий

Изменения:

1. Названия серий

- Серии Wessen 59 и Wessen 45 получают новые названия W59 и W45
- Изменения названия W59 и W45 произойдет в сертификатах на продукцию
- Название серий бренда Schneider Electric пишется с заглавной буквы, остальные буквы строчные, например: Прима, Рондо

2. Референсы электронных функций и кратность (W59, Рондо, Прима)

3. Маркировка изделий

- Логотип Schneider Electric ставится на лицевой стороне изделий W59, Прима, Рондо, W45

- Логотип Schneider Electric ставится на оборотной стороне Этюд, Дуэт



4. Маркировка изделий серии Хит

На лицевой стороне изделий пишется название Хит

5. Индивидуальная упаковка

- Упаковка изделий Этюд, Прима, Рондо, W59, Дуэт производится в индивидуальные пакеты типа Flow-pack
- Упаковка электронных функций Этюд, Прима, Рондо, W59 и Дуэт производится в индивидуальные коробки
- Индивидуальная упаковка имеет разный дизайн, содержит зеленый, белый и серый цвета
- У серий базового сегмента (Этюд, Прима и Рондо) основным цветом упаковки является зеленый
- Упаковка (лицевая и оборотная сторона) имеет информацию по каждому из продуктов

Упаковка: развертка
с нанесением информации



Индивидуальная
упаковка Этюд,
Прима и Рондо

Индивидуальная
упаковка
W59 и Дуэт



Изделия показаны схематично

Изделия показаны схематично



Символ «Рекомендация экспертов строительно-го рынка»



Обозначение серий, в которых есть цвета «Со-сна», «Бук»



Обозначение пылевла-гозащищенных серий IP44


6. Новые символы на упаковке



Изделия показаны схематично

7. Индивидуальная упаковка рамок W59 и Дуэт

- Упаковки рамок серий W59 и Дуэт имеют одинаковый дизайн
- На оборотной стороне нанесена информация по продукту



8. Индивидуальная упаковка электронных функций


- Упаковка электронных функций Этюд, Прима, Рондо, W59 и Дуэт производится в индивидуальные коробки
- Упаковка имеет единый дизайн, цвета упаковки белый и зеленый
- На упаковке нанесена информация по продукту, упаковка имеет до-полнительный вкладыш с информацией внутри
- Манипуляционные знаки наносятся на коробку, добавлен знак



«Энергоэффективность»

9. Индивидуальная упаковка Хит и W45

- Индивидуальная упаковка прозрачная с белой полосой на оборотной стороне, где нанесена информация по продукту



Упаковка: развертка с нанесением информации Хит и W45

10. Групповая упаковка

- Изделия Этюд, Рондо, W59, Дуэт имеют групповую упаковку
- Упаковка имеет единый дизайн – сочетание белого и зеленого цветов
- На упаковку наносится стикер, где отражена необходимая информация по продукту
- На дне коробки указаны рефренсы каталога по каждой серии и контактная информация



Групповая упаковка



Стикер на групповой упаковке

11. Транспортная упаковка

- Упаковка имеет единый дизайн и цвет
- На боковой стороне упаковки для удобства пользования клеится угловой стикер с необходимой информацией по продукту



Транспортная упаковка



Стикер на транспортной упаковке

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
A16-046-б	A16-046-B	40
A16-046-би	A16-046-BI	40
A16-046И-б	A16-046I-B	40
A16-046И-би	A16-046I-BI	40
A16-046И-с	A16-046I-S	40
A16-046И-си	A16-046I-SI	40
A16-046М-б	A16-046M-B	40
A16-046М-би	A16-046M-BI	40
A16-046М-с	A16-046M-S	40
A16-046М-си	A16-046M-SI	40
A16-046-с	A16-046-S	40
A16-046-си	A16-046-SI	40
A16-051-б	A16-051-B	40
A16-051-би	A16-051-BI	40
A16-051И-б	A16-051I-B	40
A16-051И-би	A16-051I-BI	40
A16-051И-с	A16-051I-S	40
A16-051И-си	A16-051I-SI	40
A16-051М-б	A16-051M-B	40
A16-051М-би	A16-051M-BI	40
A16-051М-с	A16-051M-S	40
A16-051М-си	A16-051M-SI	40
A16-051-с	A16-051-S	40
A16-051-си	A16-051-SI	40
A56-007-б	A56-007-B	40
A56-007-би	A56-007-BI	40
A56-007И-б	A56-007I-B	40
A56-007И-би	A56-007I-BI	40
A56-007И-с	A56-007I-S	40
A56-007И-си	A56-007I-SI	40
A56-007М-б	A56-007M-B	40
A56-007М-би	A56-007M-BI	40
A56-007М-с	A56-007M-S	40
A56-007М-си	A56-007M-SI	40
A56-007-с	A56-007-S	40
A56-007-си	A56-007-SI	40
A56-029-б	A56-029-B	40
A56-029-би	A56-029-BI	40
A56-029И-б	A56-029I-B	40
A56-029И-би	A56-029I-BI	40
A56-029И-с	A56-029I-S	40
A56-029И-си	A56-029I-SI	40
A56-029М-б	A56-029M-B	40
A56-029М-би	A56-029M-BI	40
A56-029М-с	A56-029M-S	40
A56-029М-си	A56-029M-SI	40
A56-029-с	A56-029-S	40
A56-029-си	A56-029-SI	40
BA10-001b	BA10-001B	28
BA10-001d	BA10-001D	30
BA10-001k	BA10-001K	28
	BA10-001T	30
BA10-002b	BA10-002B	28
BA10-002d	BA10-002D	30
BA10-002k	BA10-002K	28

Старый референс	Новый референс	Стр.
	BA10-002T	30
BA10-004b	BA10-004B	28
	BA10-004D	30
BA10-004k	BA10-004K	28
	BA10-004T	30
BA10-005b	BA10-005B	28
BA10-005d	BA10-005D	30
BA10-005k	BA10-005K	28
	BA10-005T	30
BA10-006b	BA10-006B	28
BA10-006d	BA10-006D	30
BA10-006k	BA10-006K	28
	BA10-006T	30
BA10-007b	BA10-007B	28
BA10-007k	BA10-007K	28
BA10-041b	BA10-041B	29
BA10-041c	BA10-041C	29
BA10-042b	BA10-042B	29
BA10-042c	BA10-042C	29
BA10-045b	BA10-045B	29
BA10-045c	BA10-045C	29
BC10-001b	BC10-001B	26
BC10-001k	BC10-001K	26
BC10-002b	BC10-002B	26
BC10-002k	BC10-002K	26
BC10-003b	BC10-003B	26
BC10-003k	BC10-003K	26
BC10-004b	BC10-004B	26
BC10-004k	BC10-004K	26
BC10-005b	BC10-005B	26
BC10-005k	BC10-005K	26
BC10-006b	BC10-006B	26
BC10-006k	BC10-006K	26
BC10-007b	BC10-007B	26
BC10-007k	BC10-007K	26
DC-001b	DC-001B	26
DC-001k	DC-001K	26
KA10-001b	KA10-001B	28
KA10-001k	KA10-001K	28
KA10-002b	KA10-002B	28
KA10-002k	KA10-002K	28
KC10-001b	KC10-001B	26
KC10-001k	KC10-001K	26
KC10-002b	KC10-002B	26
KC10-002k	KC10-002K	26
КД-1-18	KD-1-18	17
КД-1-28	KD-1-28	17
КД-1-48	KD-1-48	17
КД-1-58	KD-1-58	17
КД-1-68	KD-1-68	17
КД-1-78	KD-1-78	17
КД-1-88	KD-1-88	17
КД-1-98	KD-1-98	17
КД-1Б-18	KD-1B-18	20
КД-1Б-28	KD-1B-28	20

Старый референс	Новый референс	Стр.
КД-2-18	KD-2-18	17
КД-2-28	KD-2-28	17
КД-2-48	KD-2-48	17
КД-2-58	KD-2-58	17
КД-2-68	KD-2-68	17
КД-2-78	KD-2-78	17
КД-2-88	KD-2-88	17
КД-2-98	KD-2-98	17
КД-2Б-18	KD-2B-18	20
КД-2Б-28	KD-2B-28	20
КД-2Х2-18	KD-2H2-18	17
КД-2Х2-28	KD-2H2-28	17
КД-3-18	KD-3-18	17
КД-3-28	KD-3-28	17
КД-3-48	KD-3-48	17
КД-3-58	KD-3-58	17
КД-3-68	KD-3-68	17
КД-3-78	KD-3-78	17
КД-3-88	KD-3-88	17
КД-3-98	KD-3-98	17
КД-4-18	KD-4-18	17
КД-4-28	KD-4-28	17
КД-4-48	KD-4-48	17
КД-4-58	KD-4-58	17
КД-4-68	KD-4-68	17
КД-4-78	KD-4-78	17
КД-4-88	KD-4-88	17
КД-4-98	KD-4-98	17
КД-РС254-18	KD-RS254-18	17
КД-РС254-28	KD-RS254-28	17
КД-РС254-48	KD-RS254-48	17
КД-РС254-58	KD-RS254-58	17
КД-РС254-68	KD-RS254-68	17
КД-РС254-78	KD-RS254-78	17
КД-РС254-88	KD-RS254-88	17
КД-РС254-98	KD-RS254-98	17
КД-РС255-18	KD-RS255-18	17
КД-РС255-28	KD-RS255-28	17
КД-РС255-48	KD-RS255-48	17
КД-РС255-58	KD-RS255-58	17
КД-РС255-68	KD-RS255-68	17
КД-РС255-78	KD-RS255-78	17
КД-РС255-88	KD-RS255-88	17
КД-РС255-98	KD-RS255-98	17
КОМС-001b	КОМС-001B	27
КОМС-001k	КОМС-001K	27
КР-151-18	KP-151-18	17
КР-151-28	KP-151-28	17
КР-1-би	KP-1-BI	34
КР-1-си	KP-1-SI	34
КР-251-18	KP-251-18	17
КР-251-28	KP-251-28	17
КР-451-18	KP-451-18	17
КР-451-28	KP-451-28	17
РА16-001b	РА16-001B	29

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
PA16-001d	PA16-001D	30
PA16-001k	PA16-001K	29
	PA16-001T	30
PA16-002b	PA16-002B	29
PA16-002k	PA16-002K	29
PA16-003b	PA16-003B	29
PA16-003k	PA16-003K	29
PA16-004b	PA16-004B	29
PA16-004d	PA16-004D	30
PA16-004k	PA16-004K	29
	PA16-004T	30
PA16-005b	PA16-005B	29
PA16-005d	PA16-005D	30
PA16-005k	PA16-005K	29
	PA16-005T	30
PA16-006b	PA16-006B	29
PA16-006k	PA16-006K	29
PA16-007b	PA16-007B	29
PA16-007k	PA16-007K	29
PA16-008b	PA16-008B	29
PA16-008d	PA16-008D	30
PA16-008k	PA16-008K	29
	PA16-008T	30
PA16-044b	PA16-044B	29
PA16-044c	PA16-044C	29
PC16-001b	PC16-001B	27
PC16-001k	PC16-001K	27
PC16-002b	PC16-002B	27
PC16-002k	PC16-002K	27
PC16-003b	PC16-003B	27
PC16-003k	PC16-003K	27
PC16-004b	PC16-004B	27
PC16-004k	PC16-004K	27
PC16-005b	PC16-005B	27
PC16-005k	PC16-005K	27
PC16-006b	PC16-006B	27
PC16-006k	PC16-006K	27
PC16-007b	PC16-007B	27
PC16-007k	PC16-007K	27
PC16-008b	PC16-008B	27
PC16-008k	PC16-008K	27
PC16-044b	PC16-044B	27
PC16-044k	PC16-044K	27
ПИ-1-б	PI-1-B	46
ПИ-2-б	PI-2-B	46
ПР-би	PR-BI	34
ПР-си	PR-SI	34
РА10-125Б-би	RA10-125B-BI	35
РА10-125Б-си	RA10-125B-SI	35
РА10-131-б	RA10-131-B	46
РА10-131И-б	RA10-131I-B	46
РА10-164-б	RA10-164-B	41
РА10-164-би	RA10-164-BI	41
РА10-164И-7и	RA10-164I-7I	42
РА10-164И-8и	RA10-164I-8I	42

Старый референс	Новый референс	Стр.
РА10-164И-б	RA10-164I-B	41
РА10-164И-би	RA10-164I-BI	41
РА10-164И-с	RA10-164I-S	41
РА10-164И-си	RA10-164I-SI	41
РА10-164М-б	RA10-164M-B	41
РА10-164М-би	RA10-164M-BI	41
РА10-164М-с	RA10-164M-S	41
РА10-164М-си	RA10-164M-SI	41
РА10-164-с	RA10-164-S	41
РА10-164-си	RA10-164-SI	41
РА10-233-б	RA10-233-B	46
РА10-233И-б	RA10-233I-B	46
РА10-403-б	RA10-403-B	41
РА10-403-би	RA10-403-BI	41
РА10-403И-7и	RA10-403I-7I	42
РА10-403И-8и	RA10-403I-8I	42
РА10-403И-б	RA10-403I-B	41
РА10-403И-би	RA10-403I-BI	41
РА10-403И-с	RA10-403I-S	41
РА10-403И-си	RA10-403I-SI	41
РА10-403М-б	RA10-403M-B	41
РА10-403М-би	RA10-403M-BI	41
РА10-403М-с	RA10-403M-S	41
РА10-403М-си	RA10-403M-SI	41
РА10-403-с	RA10-403-S	41
РА10-403-си	RA10-403-SI	41
РА16-003/1-б	RA16-003-1-B	41
РА16-003/1-би	RA16-003-1-BI	41
РА16-003/1И-7и	RA16-003-1I-7I	42
РА16-003/1И-8и	RA16-003-1I-8I	42
РА16-003/1И-б	RA16-003-1I-B	41
РА16-003/1И-би	RA16-003-1I-BI	41
РА16-003/1И-с	RA16-003-1I-S	41
РА16-003/1И-си	RA16-003-1I-SI	41
РА16-003/1М-б	RA16-003-1M-B	41
РА16-003/1М-би	RA16-003-1M-BI	41
РА16-003/1М-с	RA16-003-1M-S	41
РА16-003/1М-си	RA16-003-1M-SI	41
РА16-003/1-с	RA16-003-1-S	41
РА16-003/1-си	RA16-003-1-SI	41
РА16-003/2И-7и	RA16-003-2I-7I	42
РА16-003/2И-8и	RA16-003-2I-8I	42
РА16-003/2И-б	RA16-003-2I-B	41
РА16-003/2И-би	RA16-003-2I-BI	41
РА16-003/2И-с	RA16-003-2I-S	41
РА16-003/2И-си	RA16-003-2I-SI	41
РА16-003/2М-б	RA16-003-2M-B	41
РА16-003/2М-би	RA16-003-2M-BI	41
РА16-003/2М-с	RA16-003-2M-S	41
РА16-003/2М-си	RA16-003-2M-SI	41
РА16-112Б-би	RA16-112B-BI	35
РА16-112Б-си	RA16-112B-SI	35
РА16-133-б	RA16-133-B	46
РА16-133И-б	RA16-133I-B	46
РА16-227Б-би	RA16-227B-BI	35

Старый референс	Новый референс	Стр.
РА16-227Б-си	RA16-227B-SI	35
РА16-234-б	RA16-234-B	46
РА16-234И-б	RA16-234I-B	46
РА16-411М-б	RA16-411M-B	41
РА16-411М-би	RA16-411M-BI	41
РА16-411М-с	RA16-411M-S	41
РА16-411М-си	RA16-411M-SI	41
РА16-757-б	RA16-757-B	41
РА16-757-би	RA16-757-BI	41
РА16-757И-7и	RA16-757I-7I	42
РА16-757И-8и	RA16-757I-8I	42
РА16-757И-б	RA16-757I-B	41
РА16-757И-би	RA16-757I-BI	41
РА16-757И-с	RA16-757I-S	41
РА16-757И-си	RA16-757I-SI	41
РА16-757М-б	RA16-757M-B	41
РА16-757М-би	RA16-757M-BI	41
РА16-757М-с	RA16-757M-S	41
РА16-757М-си	RA16-757M-SI	41
РА16-757-с	RA16-757-S	41
РА16-757-си	RA16-757-SI	41
РА32-211Р-б	RA32-211R-B	41
РАТ-1А3-б	RAT-1A3-B	46
РАТ-1-би	RAT-1-BI	34
РАТ-1С3-б	RAT-1S3-B	47
РАТ-1-си	RAT-1-SI	34
РПАВ-б	RPVA-B	41
РПАВ-би	RPVA-BI	41
РПАИ-б	RPVAI-B	41
РПАИ-би	RPVAI-BI	41
РПАИ-с	RPVAI-S	41
РПАИ-си	RPVAI-SI	41
РПАМ-б	RPVAM-B	41
РПАМ-би	RPVAM-BI	41
РПАВ-с	RPVA-S	41
РПВС-б	RPVS-B	39
РПВС-би	RPVS-BI	39
РПВС-с	RPVS-S	39
РПВС-си	RPVS-SI	39
РС10-122-би	RS10-122-BI	34
РС10-122-си	RS10-122-SI	34
РС10-132-б	RS10-132-B	47
РС10-184-б	RS10-184-B	39
РС10-184-би	RS10-184-BI	39
РС10-184-с	RS10-184-S	39
РС10-184-си	RS10-184-SI	39
РС10-185-би	RS10-185-BI	34
РС10-185-си	RS10-185-SI	34
РС10-224-би	RS10-224-BI	34
РС10-224-си	RS10-224-SI	34
РС10-231-б	RS10-231-B	47
РС10-407-б	RS10-407-B	39
РС10-407-би	RS10-407-BI	39
РС10-407-с	RS10-407-S	39
РС10-407-си	RS10-407-SI	39

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
PC16-004-6	RS16-004-B	39
PC16-004-би	RS16-004-BI	39
PC16-004К-6	RS16-004К-B	39
PC16-004-с	RS16-004-S	39
PC16-004-си	RS16-004-SI	39
PC16-007-6	RS16-007-B	39
PC16-007-би	RS16-007-BI	39
PC16-007-с	RS16-007-S	39
PC16-007-си	RS16-007-SI	39
PC16-121-би	RS16-121-BI	34
PC16-121-си	RS16-121-SI	34
PC16-126Б-би	RS16-126B-BI	34
PC16-126Б-си	RS16-126B-SI	34
PC16-134-6	RS16-134-B	47
PC16-151-18	RS16-151-18	19
PC16-151-1-86	RS16-151-1-86	16
PC16-151-28	RS16-151-28	19
PC16-151-2-86	RS16-151-2-86	16
PC16-151-4-86	RS16-151-4-86	16
PC16-151-5-86	RS16-151-5-86	16
PC16-151-6-86	RS16-151-6-86	16
PC16-151-7-86	RS16-151-7-86	16
PC16-151-8-86	RS16-151-8-86	16
PC16-151-9-86	RS16-151-9-86	16
PC16-152-18	RS16-152-18	19
PC16-152-1-86	RS16-152-1-86	16
PC16-152-28	RS16-152-28	19
PC16-152-2-86	RS16-152-2-86	16
PC16-152-4-86	RS16-152-4-86	16
PC16-152-5-86	RS16-152-5-86	16
PC16-152-6-86	RS16-152-6-86	16
PC16-152-7-86	RS16-152-7-86	16
PC16-152-8-86	RS16-152-8-86	16
PC16-152-9-86	RS16-152-9-86	16
PC16-152Б-18	RS16-152B-18	20
PC16-152Б-1-86	RS16-152B-1-86	20
PC16-152Б-28	RS16-152B-28	20
PC16-152Б-2-86	RS16-152B-2-86	20
PC16-223-би	RS16-223-BI	34
PC16-223-си	RS16-223-SI	34
PC16-232-6	RS16-232-B	47
PC16-254-18	RS16-254-18	19
PC16-254-1-86	RS16-254-1-86	16
PC16-254-28	RS16-254-28	19
PC16-254-2-86	RS16-254-2-86	16
PC16-254-48	RS16-254-48	19
PC16-254-4-86	RS16-254-4-86	16
PC16-254-58	RS16-254-58	19
PC16-254-5-86	RS16-254-5-86	16
PC16-254-68	RS16-254-68	19
PC16-254-6-86	RS16-254-6-86	16
PC16-254-78	RS16-254-78	19
PC16-254-7-86	RS16-254-7-86	16
PC16-254-88	RS16-254-88	19
PC16-254-8-86	RS16-254-8-86	16

Старый референс	Новый референс	Стр.
PC16-254-98	RS16-254-98	19
PC16-254-9-86	RS16-254-9-86	16
PC16-255-18	RS16-255-18	19
PC16-255-1-86	RS16-255-1-86	16
PC16-255-28	RS16-255-28	19
PC16-255-2-86	RS16-255-2-86	16
PC16-255-48	RS16-255-48	19
PC16-255-4-86	RS16-255-4-86	16
PC16-255-58	RS16-255-58	19
PC16-255-5-86	RS16-255-5-86	16
PC16-255-68	RS16-255-68	19
PC16-255-6-86	RS16-255-6-86	16
PC16-255-78	RS16-255-78	19
PC16-255-7-86	RS16-255-7-86	16
PC16-255-88	RS16-255-88	19
PC16-255-8-86	RS16-255-8-86	16
PC16-255-98	RS16-255-98	19
PC16-255-9-86	RS16-255-9-86	16
PC16-264-би	RS16-264-BI	34
PC16-264-си	RS16-264-SI	34
PC16-756-би	RS16-756-BI	34
PC16-756-си	RS16-756-SI	34
PC6-253-18	RS6-253-18	19
PC6-253-1-86	RS6-253-1-86	16
PC6-253-28	RS6-253-28	19
PC6-253-2-86	RS6-253-2-86	16
PC6-253-4-86	RS6-253-4-86	16
PC6-253-5-86	RS6-253-5-86	16
PC6-253-6-86	RS6-253-6-86	16
PC6-253-7-86	RS6-253-7-86	16
PC6-253-8-86	RS6-253-8-86	16
PC6-253-9-86	RS6-253-9-86	16
ПСИ-152К5Е-18	RSI-152К5Е-18	19
ПСИ-152К5Е-1-86	RSI-152К5Е-1-86	16
ПСИ-152К5Е-28	RSI-152К5Е-28	19
ПСИ-152К5Е-2-86	RSI-152К5Е-2-86	16
ПСИ-152К5Е-4-86	RSI-152К5Е-4-86	16
ПСИ-152К5Е-5-86	RSI-152К5Е-5-86	16
ПСИ-152К5Е-6-86	RSI-152К5Е-6-86	16
ПСИ-152К5Е-7-86	RSI-152К5Е-7-86	16
ПСИ-152К5Е-8-86	RSI-152К5Е-8-86	16
ПСИ-152К5Е-9-86	RSI-152К5Е-9-86	16
ПСИ-152Т-18	RSI-152Т-18	19
ПСИ-152Т-1-86	RSI-152Т-1-86	16
ПСИ-152Т-28	RSI-152Т-28	19
ПСИ-152Т-2-86	RSI-152Т-2-86	16
ПСИ-152Т-4-86	RSI-152Т-4-86	16
ПСИ-152Т-5-86	RSI-152Т-5-86	16
ПСИ-152Т-6-86	RSI-152Т-6-86	16
ПСИ-152Т-7-86	RSI-152Т-7-86	16
ПСИ-152Т-8-86	RSI-152Т-8-86	16
ПСИ-152Т-9-86	RSI-152Т-9-86	16
ПСИ-251КК5Е-18	RSI-251КК5Е-18	19
ПСИ-251КК5Е-1-86	RSI-251КК5Е-1-86	16
ПСИ-251КК5Е-28	RSI-251КК5Е-28	19

Старый референс	Новый референс	Стр.
ПСИ-251КК5Е-2-86	RSI-251КК5Е-2-86	16
ПСИ-251КК5Е-4-86	RSI-251КК5Е-4-86	16
ПСИ-251КК5Е-5-86	RSI-251КК5Е-5-86	16
ПСИ-251КК5Е-6-86	RSI-251КК5Е-6-86	16
ПСИ-251КК5Е-7-86	RSI-251КК5Е-7-86	16
ПСИ-251КК5Е-8-86	RSI-251КК5Е-8-86	16
ПСИ-251КК5Е-9-86	RSI-251КК5Е-9-86	16
ПСИ-251ТК5Е-18	RSI-251ТК5Е-18	19
ПСИ-251ТК5Е-1-86	RSI-251ТК5Е-1-86	16
ПСИ-251ТК5Е-28	RSI-251ТК5Е-28	19
ПСИ-251ТК5Е-2-86	RSI-251ТК5Е-2-86	16
ПСИ-251ТК5Е-4-86	RSI-251ТК5Е-4-86	16
ПСИ-251ТК5Е-5-86	RSI-251ТК5Е-5-86	16
ПСИ-251ТК5Е-6-86	RSI-251ТК5Е-6-86	16
ПСИ-251ТК5Е-7-86	RSI-251ТК5Е-7-86	16
ПСИ-251ТК5Е-8-86	RSI-251ТК5Е-8-86	16
ПСИ-251ТК5Е-9-86	RSI-251ТК5Е-9-86	16
ПСИ-251ТТ-18	RSI-251ТТ-18	19
ПСИ-251ТТ-1-86	RSI-251ТТ-1-86	16
ПСИ-251ТТ-28	RSI-251ТТ-28	19
ПСИ-251ТТ-2-86	RSI-251ТТ-2-86	16
ПСИ-251ТТ-4-86	RSI-251ТТ-4-86	16
ПСИ-251ТТ-5-86	RSI-251ТТ-5-86	16
ПСИ-251ТТ-6-86	RSI-251ТТ-6-86	16
ПСИ-251ТТ-7-86	RSI-251ТТ-7-86	16
ПСИ-251ТТ-8-86	RSI-251ТТ-8-86	16
ПСИ-251ТТ-9-86	RSI-251ТТ-9-86	16
РТ-4А3-6	RT-4A3-B	46
РТ-4АМ-би	RT-4AM-BI	35
РТ-4АМ-си	RT-4AM-SI	35
РТ-4С3-6	RT-4S3-B	47
РТ-4С-би	RT-4S-BI	34
РТ-4С-си	RT-4S-SI	34
РТС-151-18	RTS-151-18	19
РТС-151-1-86	RTS-151-1-86	16
РТС-151-28	RTS-151-28	19
РТС-151-2-86	RTS-151-2-86	16
РТС-151-4-86	RTS-151-4-86	16
РТС-151-5-86	RTS-151-5-86	16
РТС-151-6-86	RTS-151-6-86	16
РТС-151-7-86	RTS-151-7-86	16
РТС-151-8-86	RTS-151-8-86	16
РТС-151-9-86	RTS-151-9-86	16
С16-053-6	S16-053-B	38
С16-053-би	S16-053-BI	38
С16-053-с	S16-053-S	38
С16-053-си	S16-053-SI	38
С16-057-6	S16-057-B	38
С16-057-би	S16-057-BI	38
С16-057-с	S16-057-S	38
С16-057-си	S16-057-SI	38
С16-066-би	S16-066-BI	33
С16-066-си	S16-066-SI	33
С16-067-би	S16-067-BI	33
С16-067-си	S16-067-SI	33

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
C56-039-б	S56-039-B	38
C56-039-би	S56-039-BI	38
C56-039-с	S56-039-S	38
C56-039-си	S56-039-SI	38
C56-043-б	S56-043-B	38
C56-043-би	S56-043-BI	38
C56-043-с	S56-043-S	38
C56-043-си	S56-043-SI	38
C56-051-би	S56-051-BI	33
C56-051-си	S56-051-SI	33
C56-052-би	S56-052-BI	33
C56-052-си	S56-052-SI	33
C66-004-би	S66-004-BI	33
C66-004-си	S66-004-SI	33
СП-50-18	SP-50-18	17
СП-50-28	SP-50-28	17
СП-50-48	SP-50-48	17
СП-50-58	SP-50-58	17
СП-50-68	SP-50-68	17
СП-50-78	SP-50-78	17
СП-50-88	SP-50-88	17
СП-50-98	SP-50-98	17
СП-51-18	SP-51-18	17
СП-51-28	SP-51-28	17
TELA-001b	TELA-001B	29
	TELA-001D	30
TELA-001k	TELA-001K	29
	TELA-001T	30
TELC-001b	TELC-001B	27
TELC-001k	TELC-001K	27
TS-151-18	TES-151-18	19
TS-151-28	TES-151-28	19
TS-151-48	TES-151-48	19
TS-151-58	TES-151-58	19
TVA-002b	TVA-002B	29
	TVA-002D	30
TVA-002k	TVA-002K	29
	TVA-002T	30
TVC-001b	TVC-001B	27
TVC-001k	TVC-001K	27
TVC-002b	TVC-002B	27
TVC-002k	TVC-002K	27
BA16-131-б	VA16-131-B	46
BA16-131и-б	VA16-131и-B	46
BA16-137-б	VA16-137-B	46
BA1У-111-б	VA1U-111-B	40
BA1У-111-би	VA1U-111-BI	40
BA1У-111и-7и	VA1U-111и-7I	42
BA1У-111и-8и	VA1U-111и-8I	42
BA1У-111и-б	VA1U-111и-B	40
BA1У-111и-би	VA1U-111и-BI	40
BA1У-111и-с	VA1U-111и-S	40
BA1У-111и-си	VA1U-111и-SI	40
BA1У-111М-б	VA1U-111М-B	40
BA1У-111М-би	VA1U-111М-BI	40

Старый референс	Новый референс	Стр.
BA1У-111М-си	VA1U-111М-SI	40
BA1У-111-с	VA1U-111-S	40
BA1У-111-си	VA1U-111-SI	40
BA1У-112-б	VA1U-112-B	40
BA1У-112-би	VA1U-112-BI	40
BA1У-112и-7и	VA1U-112и-7I	42
BA1У-112и-8и	VA1U-112и-8I	42
BA1У-112и-б	VA1U-112и-B	40
BA1У-112и-би	VA1U-112и-BI	40
BA1У-112и-с	VA1U-112и-S	40
BA1У-112и-си	VA1U-112и-SI	40
BA1У-112М-б	VA1U-112М-B	40
BA1У-112М-би	VA1U-112М-BI	40
BA1У-112М-с	VA1U-112М-S	40
BA1У-112М-си	VA1U-112М-SI	40
BA1У-112-с	VA1U-112-S	40
BA1У-112-си	VA1U-112-SI	40
BA510-228Б-би	VA510-228B-BI	35
BA510-228Б-си	VA510-228B-SI	35
BA56-225Б-би	VA56-225B-BI	35
BA56-225Б-си	VA56-225B-SI	35
BA56-232-б	VA56-232-B	46
BA56-232и-б	VA56-232и-B	46
BA5У-213-б	VA5U-213-B	40
BA5У-213-би	VA5U-213-BI	40
BA5У-213и-7и	VA5U-213и-7I	42
BA5У-213и-8и	VA5U-213и-8I	42
BA5У-213и-б	VA5U-213и-B	40
BA5У-213и-би	VA5U-213и-BI	40
BA5У-213и-с	VA5U-213и-S	40
BA5У-213и-си	VA5U-213и-SI	40
BA5У-213М-б	VA5U-213М-B	40
BA5У-213М-би	VA5U-213М-BI	40
BA5У-213М-с	VA5U-213М-S	40
BA5У-213М-си	VA5U-213М-SI	40
BA5У-213-с	VA5U-213-S	40
BA5У-213-си	VA5U-213-SI	40
BA5У-214-б	VA5U-214-B	40
BA5У-214-би	VA5U-214-BI	40
BA5У-214и-7и	VA5U-214и-7I	42
BA5У-214и-8и	VA5U-214и-8I	42
BA5У-214и-б	VA5U-214и-B	40
BA5У-214и-би	VA5U-214и-BI	40
BA5У-214и-с	VA5U-214и-S	40
BA5У-214и-си	VA5U-214и-SI	40
BA5У-214М-б	VA5U-214М-B	40
BA5У-214М-би	VA5U-214М-BI	40
BA5У-214М-с	VA5U-214М-S	40
BA5У-214М-си	VA5U-214М-SI	40
BA5У-214-с	VA5U-214-S	40
BA5У-214-си	VA5U-214-SI	40
BA610-126Б-би	VA610-126B-BI	35
BA610-126Б-си	VA610-126B-SI	35
BA610-129Б-би	VA610-129B-BI	35
BA610-129Б-си	VA610-129B-SI	35

Старый референс	Новый референс	Стр.
BA66-102Б-би	VA66-102B-BI	35
BA66-102Б-си	VA66-102B-SI	35
BA66-123Б-би	VA66-123B-BI	35
BA66-123Б-си	VA66-123B-SI	35
VPP-1S1-BI	SR-1S0-BI	39
VPP-1S1-SI	SR-1S0-SI	39
VPP-2S1-BI	SR-2S0-BI	33
VPP-2S1-SI	SR-2S0-SI	33
	SR-5S0-1-86	15
	SR-5S0-2-86	15
VPP-5C0-4-86	SR-5C0-4-86	15
VPP-5C0-5-86	SR-5C0-5-86	15
VPP-5C0-6-86	SR-5C0-6-86	15
VPP-5C0-7-86	SR-5C0-7-86	15
VPP-5C0-8-86	SR-5C0-8-86	15
VPP-5C0-9-86	SR-5C0-9-86	15
VPP-5S0-18	SR-5S0-18	19
VPP-5S0-28	SR-5S0-28	19
VPP-5S2-18	SR-5S2-18	19
VPP-5S2-1-86	SR-5S2-1-86	15
VPP-5S2-28	SR-5S2-28	19
VPP-5S2-2-86	SR-5S2-2-86	15
VPP-5S2-4-86	SR-5S2-4-86	15
VPP-5S2-5-86	SR-5S2-5-86	15
VPP-5S2-6-86	SR-5S2-6-86	15
VPP-5S2-7-86	SR-5S2-7-86	15
VPP-5S2-8-86	SR-5S2-8-86	15
VPP-5S2-9-86	SR-5S2-9-86	15
BC0516-351-18	VS0516-351-18	18
BC0516-351-1-86	VS0516-351-1-86	14
BC0516-351-28	VS0516-351-28	18
BC0516-351-2-86	VS0516-351-2-86	14
BC0516-351-4-86	VS0516-351-4-86	14
BC0516-351-5-86	VS0516-351-5-86	14
BC0516-351-6-86	VS0516-351-6-86	14
BC0516-351-7-86	VS0516-351-7-86	14
BC0516-351-8-86	VS0516-351-8-86	14
BC0516-351-9-86	VS0516-351-9-86	14
BC05У-321-би	VS05У-321-BI	33
BC05У-321-си	VS05У-321-SI	33
BC116-151-18	VS116-151-18	18
BC116-151-1-86	VS116-151-1-86	14
BC116-151-28	VS116-151-28	18
BC116-151-2-86	VS116-151-2-86	14
BC116-151-4-86	VS116-151-4-86	14
BC116-151-5-86	VS116-151-5-86	14
BC116-151-6-86	VS116-151-6-86	14
BC116-151-7-86	VS116-151-7-86	14
BC116-151-8-86	VS116-151-8-86	14
BC116-151-9-86	VS116-151-9-86	14
BC116-153-18	VS116-153-18	18
BC116-153-1-86	VS116-153-1-86	14
BC116-153-28	VS116-153-28	18
BC116-153-2-86	VS116-153-2-86	14
BC116-153-4-86	VS116-153-4-86	14

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
BC116-153-5-86	VS116-153-5-86	14
BC116-153-6-86	VS116-153-6-86	14
BC116-153-7-86	VS116-153-7-86	14
BC116-153-8-86	VS116-153-8-86	14
BC116-153-9-86	VS116-153-9-86	14
BC116-154-18	VS116-154-18	18
BC116-154-1-86	VS116-154-1-86	14
BC116-154-28	VS116-154-28	18
BC116-154-2-86	VS116-154-2-86	14
BC116-154-4-86	VS116-154-4-86	14
BC116-154-5-86	VS116-154-5-86	14
BC116-154-6-86	VS116-154-6-86	14
BC116-154-7-86	VS116-154-7-86	14
BC116-154-8-86	VS116-154-8-86	14
BC116-154-9-86	VS116-154-9-86	14
BC116-155-18	VS116-155-18	18
BC116-155-1-86	VS116-155-1-86	14
BC116-155-28	VS116-155-28	18
BC116-155-2-86	VS116-155-2-86	14
BC116-155-4-86	VS116-155-4-86	14
BC116-155-5-86	VS116-155-5-86	14
BC116-155-6-86	VS116-155-6-86	14
BC116-155-7-86	VS116-155-7-86	14
BC116-155-8-86	VS116-155-8-86	14
BC116-155-9-86	VS116-155-9-86	14
BC16-119-6	VS16-119-B	38
BC16-133-6	VS16-133-B	47
BC16-135-6	VS16-135-B	47
BC1Y-115-6	VS1U-115-B	38
BC1Y-115-6-и	VS1U-115-BI	38
BC1Y-115-с	VS1U-115-S	38
BC1Y-115-си	VS1U-115-SI	38
BC1Y-116-6	VS1U-116-B	38
BC1Y-116-6-и	VS1U-116-BI	38
BC1Y-116-с	VS1U-116-S	38
BC1Y-116-си	VS1U-116-SI	38
BC1Y-125-6-и	VS1U-125-BI	33
BC1Y-125-си	VS1U-125-SI	33
BC1Y-126-6-и	VS1U-126-BI	33
BC1Y-126-си	VS1U-126-SI	33
BC216-150-18	VS216-150-18	18
BC216-150-1-86	VS216-150-1-86	14
BC216-150-28	VS216-150-28	18
BC216-150-2-86	VS216-150-2-86	14
BC216-150-4-86	VS216-150-4-86	14
BC216-150-5-86	VS216-150-5-86	14
BC216-150-6-86	VS216-150-6-86	14
BC216-150-7-86	VS216-150-7-86	14
BC216-150-8-86	VS216-150-8-86	14
BC216-150-9-86	VS216-150-9-86	14
BC216-152-18	VS216-152-18	18
BC216-152-1-86	VS216-152-1-86	14
BC216-152-28	VS216-152-28	18
BC216-152-2-86	VS216-152-2-86	14
BC216-152-4-86	VS216-152-4-86	14

Старый референс	Новый референс	Стр.
BC216-152-5-86	VS216-152-5-86	14
BC216-152-6-86	VS216-152-6-86	14
BC216-152-7-86	VS216-152-7-86	14
BC216-152-8-86	VS216-152-8-86	14
BC216-152-9-86	VS216-152-9-86	14
BC416-253-18	VS416-253-18	18
BC416-253-1-86	VS416-253-1-86	15
BC416-253-28	VS416-253-28	18
BC416-253-2-86	VS416-253-2-86	15
BC416-253-4-86	VS416-253-4-86	15
BC416-253-5-86	VS416-253-5-86	15
BC416-253-6-86	VS416-253-6-86	15
BC416-253-7-86	VS416-253-7-86	15
BC416-253-8-86	VS416-253-8-86	15
BC416-253-9-86	VS416-253-9-86	15
BC516-251-18	VS516-251-18	18
BC516-251-1-86	VS516-251-1-86	14
BC516-251-28	VS516-251-28	18
BC516-251-2-86	VS516-251-2-86	14
BC516-251-4-86	VS516-251-4-86	14
BC516-251-5-86	VS516-251-5-86	14
BC516-251-6-86	VS516-251-6-86	14
BC516-251-7-86	VS516-251-7-86	14
BC516-251-8-86	VS516-251-8-86	14
BC516-251-9-86	VS516-251-9-86	14
BC516-252-18	VS516-252-18	18
BC516-252-1-86	VS516-252-1-86	14
BC516-252-28	VS516-252-28	18
BC516-252-2-86	VS516-252-2-86	14
BC516-252-4-86	VS516-252-4-86	14
BC516-252-5-86	VS516-252-5-86	14
BC516-252-6-86	VS516-252-6-86	14
BC516-252-7-86	VS516-252-7-86	14
BC516-252-8-86	VS516-252-8-86	14
BC516-252-9-86	VS516-252-9-86	14
BC56-234-6	VS56-234-B	47
BC5Y-217-6	VS5U-217-B	38
BC5Y-217-6-и	VS5U-217-BI	38
BC5Y-217-с	VS5U-217-S	38
BC5Y-217-си	VS5U-217-SI	38
BC5Y-218-6	VS5U-218-B	38
BC5Y-218-6-и	VS5U-218-BI	38
BC5Y-218-с	VS5U-218-S	38
BC5Y-218-си	VS5U-218-SI	38
BC5Y-227-6-и	VS5U-227-BI	33
BC5Y-227-си	VS5U-227-SI	33
BC5Y-228-6-и	VS5U-228-BI	33
BC5Y-228-си	VS5U-228-SI	33
BC616-051-18	VS616-051-18	18
BC616-051-28	VS616-051-28	18
BC616-051-48	VS616-051-48	18
BC616-051-58	VS616-051-58	18
BC616-156-18	VS616-156-18	18
BC616-156-1-86	VS616-156-1-86	15
BC616-156-28	VS616-156-28	18

Старый референс	Новый референс	Стр.
BC616-156-2-86	VS616-156-2-86	15
BC616-156-4-86	VS616-156-4-86	15
BC616-156-5-86	VS616-156-5-86	15
BC616-156-6-86	VS616-156-6-86	15
BC616-156-7-86	VS616-156-7-86	15
BC616-156-8-86	VS616-156-8-86	15
BC616-156-9-86	VS616-156-9-86	15
BC616-156B-18	VS616-156B-18	20
BC616-156B-1-86	VS616-156B-1-86	20
BC616-156B-28	VS616-156B-28	20
BC616-156B-2-86	VS616-156B-2-86	20
BC616-157-18	VS616-157-18	18
BC616-157-1-86	VS616-157-1-86	15
BC616-157-28	VS616-157-28	18
BC616-157-2-86	VS616-157-2-86	15
BC616-157-4-86	VS616-157-4-86	15
BC616-157-5-86	VS616-157-5-86	15
BC616-157-6-86	VS616-157-6-86	15
BC616-157-7-86	VS616-157-7-86	15
BC616-157-8-86	VS616-157-8-86	15
BC616-157-9-86	VS616-157-9-86	15
BC616-157B-18	VS616-157B-18	20
BC616-157B-1-86	VS616-157B-1-86	20
BC616-157B-28	VS616-157B-28	20
BC616-157B-2-86	VS616-157B-2-86	20
BC616-256-18	VS616-256-18	18
BC616-256-1-86	VS616-256-1-86	15
BC616-256-28	VS616-256-28	18
BC616-256-2-86	VS616-256-2-86	15
BC616-256-4-86	VS616-256-4-86	15
BC616-256-5-86	VS616-256-5-86	15
BC616-256-6-86	VS616-256-6-86	15
BC616-256-7-86	VS616-256-7-86	15
BC616-256-8-86	VS616-256-8-86	15
BC616-256-9-86	VS616-256-9-86	15
BC6Y-120-6-и	VS6U-120-BI	33
BC6Y-120-си	VS6U-120-SI	33
BC716-158-18	VS716-158-18	18
BC716-158-1-86	VS716-158-1-86	15
BC716-158-28	VS716-158-28	18
BC716-158-2-86	VS716-158-2-86	15
BC716-158-4-86	VS716-158-4-86	15
BC716-158-5-86	VS716-158-5-86	15
BC716-158-6-86	VS716-158-6-86	15
BC716-158-7-86	VS716-158-7-86	15
BC716-158-8-86	VS716-158-8-86	15
BC716-158-9-86	VS716-158-9-86	15
BC716-159-18	VS716-159-18	18
BC716-159-1-86	VS716-159-1-86	15
BC716-159-28	VS716-159-28	18
BC716-159-2-86	VS716-159-2-86	15
BC716-159-4-86	VS716-159-4-86	15
BC716-159-5-86	VS716-159-5-86	15
BC716-159-6-86	VS716-159-6-86	15
BC716-159-7-86	VS716-159-7-86	15

Таблица соответствия старых и новых референсов

Старый референс	Новый референс	Стр.
BC716-159-8-86	VS716-159-8-86	15
BC716-159-9-86	VS716-159-9-86	15
WDE000100	WDE000100	9
WDE000101	WDE000101	9,10
WDE000102	WDE000102	9,10
WDE000103	WDE000103	9,10
WDE000104	WDE000104	9,10
WDE000105	WDE000105	9,10
WDE000111	WDE000111	9
WDE000112	WDE000112	11
WDE000113	WDE000113	9
WDE000115	WDE000115	9
WDE000117	WDE000117	9
WDE000120	WDE000120	11
WDE000124	WDE000124	11
WDE000126	WDE000126	11
WDE000131	WDE000131	9
WDE000134	WDE000134	11
WDE000136	WDE000136	11
WDE000138	WDE000138	11
WDE000141	WDE000141	10
WDE000142	WDE000142	11
WDE000143	WDE000143	10
WDE000144	WDE000144	11
WDE000145	WDE000145	10
WDE000146	WDE000146	11
WDE000148	WDE000148	11
WDE000151	WDE000151	9
WDE000152	WDE000152	11
WDE000153	WDE000153	9
WDE000161	WDE000161	9
WDE000163	WDE000163	9
WDE000171	WDE000171	9
WDE000181	WDE000181	10
WDE000183	WDE000183	10
WDE000185	WDE000185	10
WDE000191	WDE000191	10,49
WDE000193	WDE000193	10,49
WDE000195	WDE000195	10,49
WDE000197	WDE000197	10,49
WDE000201	WDE000201	9,10
WDE000202	WDE000202	10,9
WDE000203	WDE000203	10,9
WDE000204	WDE000204	10,9
WDE000205	WDE000205	10,9
WDE000211	WDE000211	9
WDE000212	WDE000212	11
WDE000213	WDE000213	9
WDE000215	WDE000215	9
WDE000217	WDE000217	9
WDE000220	WDE000220	11
WDE000224	WDE000224	11
WDE000226	WDE000226	11
WDE000231	WDE000231	9
WDE000234	WDE000234	11

Старый референс	Новый референс	Стр.
WDE000236	WDE000236	11
WDE000238	WDE000238	11
WDE000241	WDE000241	10
WDE000242	WDE000242	11
WDE000243	WDE000243	10
WDE000244	WDE000244	11
WDE000245	WDE000245	10
WDE000246	WDE000246	11
WDE000248	WDE000248	11
WDE000251	WDE000251	9
WDE000252	WDE000252	11
WDE000253	WDE000253	9
WDE000261	WDE000261	9
WDE000263	WDE000263	9
WDE000271	WDE000271	9
WDE000281	WDE000281	10
WDE000283	WDE000283	10
WDE000285	WDE000285	10
WDE000291	WDE000291	10
WDE000293	WDE000293	10
WDE000295	WDE000295	10
WDE000297	WDE000297	10
WDE000301	WDE000301	9,10
WDE000302	WDE000302	9,10
WDE000303	WDE000303	9,10
WDE000304	WDE000304	9,10
WDE000305	WDE000305	9,10
WDE000311	WDE000311	9
WDE000312	WDE000312	11
WDE000313	WDE000313	9
WDE000315	WDE000315	9
WDE000317	WDE000317	9
WDE000320	WDE000320	11
WDE000324	WDE000324	11
WDE000326	WDE000326	11
WDE000331	WDE000331	9
WDE000334	WDE000334	11
WDE000336	WDE000336	11
WDE000338	WDE000338	11
WDE000341	WDE000341	10
WDE000342	WDE000342	11
WDE000343	WDE000343	10
WDE000345	WDE000345	10
WDE000346	WDE000346	11
WDE000348	WDE000348	11
WDE000351	WDE000351	9
WDE000353	WDE000353	9
WDE000361	WDE000361	9
WDE000363	WDE000363	9
WDE000371	WDE000371	9
WDE000381	WDE000381	10
WDE000383	WDE000383	10
WDE000385	WDE000385	10
WDE000391	WDE000391	10
WDE000393	WDE000393	10

Старый референс	Новый референс	Стр.
WDE000395	WDE000395	10
WDE000397	WDE000397	10
WDE000401	WDE000401	9,10
WDE000402	WDE000402	9,10
WDE000403	WDE000403	9,10
WDE000404	WDE000404	9,10
WDE000405	WDE000405	9,10
WDE000411	WDE000411	9
WDE000412	WDE000412	11
WDE000413	WDE000413	9
WDE000415	WDE000415	9
WDE000417	WDE000417	9
WDE000420	WDE000420	11
WDE000424	WDE000424	11
WDE000426	WDE000426	11
WDE000431	WDE000431	9
WDE000434	WDE000434	11
WDE000436	WDE000436	11
WDE000438	WDE000438	11
WDE000441	WDE000441	10
WDE000442	WDE000442	11
WDE000443	WDE000443	10
WDE000445	WDE000445	10
WDE000446	WDE000446	11
WDE000448	WDE000448	11
WDE000451	WDE000451	9
WDE000453	WDE000453	9
WDE000461	WDE000461	9
WDE000463	WDE000463	9
WDE000471	WDE000471	9
WDE000481	WDE000481	10
WDE000483	WDE000483	10
WDE000485	WDE000485	10
WDE000491	WDE000491	10
WDE000493	WDE000493	10
WDE000495	WDE000495	10
WDE000497	WDE000497	10